

# 第2章

## 災害への消防対応

第1節 消防本部の対応

第2節 主な活動

第3節 消防団の対応

第4節 消防車両被害状況



## 第1節 消防本部の対応

救出者数	62名	
搬送者数	5名（死亡1名、軽症4名）	
救出場所	建物・・・21名、 車両・・・25名、 その他・・・16名	
出動車両	128台（延べ台数）	
配備人員	632名（当務員含む、延べ人員）	
全事案	74件	
内訳	風水害 （巡視警戒等）	41件
	救助	31件
	救急	2件（救急出動単独事案）
119番通報	185件（東三河消防指令センター全体525件）	

<時系列> 6月2日

通番	指令時間	種別	出動場所	出動車両	概要	備考
1	6:04	風水害	前田南町 二丁目	中タンク1	柳生川の巡視警戒。	
2	6:14	風水害	浜道町	南タンク1	梅田川の巡視警戒。	
3	6:27	風水害	牟呂町	西化学	柳生川の巡視警戒。	
4	6:28	風水害	鍵田町	指揮1	〃	
5	6:37	風水害	大岩町	二川タンク	梅田川の巡視警戒。	
6	8:00	風水害	中原町	二川査察	水路から溢れた水が敷地内に流入した。水路脇へ土のうを設置。	
7	8:30	風水害	前田南町 二丁目	中タンク2	柳生川の巡視警戒。	
8	8:39	風水害	鍵田町	指揮2	〃	
9	8:41	風水害	大岩町	二川タンク	梅田川の巡視警戒。	
10	8:44	風水害	浜道町	南広報2	〃	
11	8:57	風水害	牟呂町	西防災業務	柳生川の巡視警戒。	
12	9:49	風水害	大岩町	二川ポンプ	梅田川の巡視警戒。	
13	10:17	風水害	船町	中タンク1	豊川の巡視警戒。	
14	11:01	風水害	清須町	前芝ポンプ	豊川放水路分流堰ゲート開放に伴う巡視警戒。	
15	11:02	風水害	梅藪町	前芝査察	佐奈川の巡視警戒。	
16	12:12	救急	札木町	中救急1	90代女性、傘を差して道路歩行中、突風にあおられ転倒負傷。	搬送

通番	指令時間	種 別	出動場所	出動車両	概 要	備 考	
17	14:01	風水害	賀茂町	石巻ポンプ	賀茂校区の避難広報。 豊川市管内で浸水車両を発見。豊川市消防本部の活動に協力。		
18	14:01	風水害	下条東町	東ポンプ	下条校区の避難広報。		
19	14:02	風水害	牛川町	中タンク 2	牛川校区の避難広報。		
20	14:19	風水害	梅藪町	前芝ポンプ	佐奈川の巡視警戒。		
21	14:37	風水害	前田南町 二丁目	中防災業務	柳生川の巡視警戒。		
22	14:46	風水害	牟呂町	西防災業務	〃		
23	14:47	風水害	鍵田町	指揮 2	〃		
24	14:57	風水害	浜道町	南広報 2	梅田川の巡視警戒。		
	15:00	<b>第 1 回本部員会議</b>					
25	15:05	風水害	大岩町	二川ポンプ	梅田川の巡視警戒。		
26	15:15	風水害	曙町	南広報 2	降雨により玄関に浸水した。玄関前に土のうを設置。排水溝の掃除を実施。		
27	15:40	風水害	船町	中査察	豊川の巡視警戒。		
28	16:22	救助	中原町	南潜水積載 二川タンク 指揮 1 二川救急	70 代男性、浸水した車内に取り残された。 介添えにて救出。		
	中潜水積載						
	二川ポンプ						
	南救助						
29	16:23	救助	船渡町	大清水タンク 南救急 1	母子 2 名、浸水した車内に取り残された。 用手にてドア開放し、バスケットストレッチャー及び背負い搬送にて救出。		
	16:41			南救助			
30	16:36	救助	大崎町	南タンク 1	30 代男性、浸水した車内に取り残された。用手にてドア開放、救出。		
	16:37			大清水化学			
31	16:50	風水害	浜道町	南広報 2	道路冠水により店舗に浸水しそうとの通報。店舗入口に土のうを設置。		
32	16:56	救助	杉山町	南タンク 1	女性 1 名が、道路冠水により車内に取り残された。出動途上、自力脱出。		
	16:58			大清水化学			
	17:03			指揮 1			

通番	指令時間	種 別	出動場所	出動車両	概 要	備 考
33	17:14	救助	賀茂町	石巻タンク	複数名、浸水した建物に取り残された。 ※「第2節 主な活動1」参照	
	17:35			石巻遠距離		
	19:58			石巻救急		
34	17:16	救助	花中町	中タンク1 指揮1 中救急1	90代女性、自宅前道路が冠水し、取り残されたと現場外通報。本人に異常なく、避難意思なし。	
35	17:25	救助	下条西町	東化学	道路冠水により車両内に人が取り残されているとの通報。現場到着時、自力脱出済み。 ※「第2節 主な活動2」参照	
36	17:32	救助	前田南町 一丁目	西化学	道路冠水により居住者が避難できないと心配した大家からの通報。水位低下傾向。本人避難意思なし。	
37	17:32	救助	牛川町	南タンク1	浸水地域内の安否確認。該当建物及び周囲を検索するも要救助者なし。	
38	17:33	救助	植田町	二川タンク	60代男性、道路冠水により車内に取り残された。出動途上、自力脱出。	
39	17:42	救助	東七根町	南潜水積載	浸水車両上に人がいるとの通報。 該当車両を検索するも要救助者なし。	
	17:48			指揮1		
	17:50			南広報2		
40	17:47	救助	船渡町	大清水タンク	40代女性、浸水した車内に取り残された。用手にてドア開放、救出。	
41	17:55	救助	老津町	大清水化学	女性1名が、道路冠水により車内に取り残された。出動途上、自力脱出。	
42	18:00	風水害	豊橋市豊橋柳生川南部土地 区画整理事業14 街区7画地	西防災業務	道路冠水により店舗内に浸水した。店舗入口に土のうを設置。	
43	18:08	風水害	野依町	南査察1	がけ崩れにより車両1台が転落した。要救助者なし。車両固定済みであったため、立入禁止措置を実施。	
44	18:16	救助	高師本郷 町	南広報2	冠水道路に浸水した車両があるとの通報。現場到着時、自力脱出済み。	
	18:19			大清水タンク		

通番	指令時間	種 別	出動場所	出動車両	概 要	備 考
45	18:26	救助	高師本郷町	南救助 大清水タンク 指揮 1 南救急 1	60代男性、車内に浸水し流されそうになった。介添えにて救出。その後、他の浸水車両内にいた要救助者を安全な場所へ口頭誘導。	
	18:29			南潜水積載		
46	18:27	救助	下条東町	東化学	浸水により複数名が車両に取り残された。 ※「第2節 主な活動2」参照	走行 不能
	18:50			多目的搬送		
	20:13			東救急		
	20:20			東ポンプ		
	22:17			中救急 1		搬送
47	18:28	風水害	飯村町	東ポンプ 多目的搬送	施設の機械室に浸水した。現場到着時、水位低下のため土のうを配布し引揚げ。	
48	18:40	救助	牛川町	南タンク 1	60代男性、50代及び20代女性、自宅前道路が冠水し取り残された。ポータボートにて救出。	
	19:31			中タンク 2		
49	18:54	救助	下条西町	中タンク 1	80代の男性及び女性、自宅に浸水し避難できなくなった。1階から介添えにて救出。3階住人の了承を得て垂直避難させた。 ※「第2節 主な活動2」参照	
50	19:09	救助	下条東町	南救助 前芝タンク 指揮 1 東救急 南潜水積載	浸水により車両及び建物に複数名が取り残された。 ※「第2節 主な活動2」参照	走行 不能
	20:00			指揮 2		
	20:21			中タンク 2		
	21:21			南タンク 1		
	21:29			前芝 水陸両用		
	23:40			中防災業務		
51	19:19	救助	下条西町	二川タンク	20代男性、道路冠水により車内に取り残された。出動途上、自力脱出。 ※「第2節 主な活動2」参照	

通番	指令時間	種 別	出動場所	出動車両	概 要	備 考
52	19:30	救助	川崎町	前芝ポンプ	70代男性、道路冠水により車内に取り残された。背負い搬送により救出。意識状態悪化のため救急隊を増隊し搬送。	搬送
	20:01			前芝救急		
53	20:08	救助	下地町	中防災業務	20代女性及び10代男性、道路冠水により店舗内に取り残された。介添えにて救出。	
54	21:40	救助	下条西町	中タンク1 東救急	70代男性、自宅に浸水し取り残された。他事案対応中の救助隊が、ポータボートにて救出。 ※「第2節 主な活動2」参照	
	23:00			中防災業務		
55	23:13	救助	下五井町	西化学	60代男性、車内に浸水し取り残された。用手にてドア開放、救出。	

6月3日

通番	指令時間	種 別	出動場所	出動車両	概 要	備 考
56	0:02	救急	下地町	中救急1	20代男性、冠水道路を歩行中、水路に転落し負傷。	搬送
57	0:03	救助	下地町	中タンク1	20代男性、車内に浸水し取り残された。背負い搬送にて救出。	
58	1:06	救助	横須賀町	西化学	60代男性、車内に浸水し取り残された。用手にてドア開放、救出。	
59	1:50	救助	下条東町	石巻タンク	20代男性、浸水した車両から徒歩で避難するも水位が上昇し身動きが取れなくなった。ゴムボートにて救出。 ※「第2節 主な活動2」参照	
	2:44			指揮1 中潜水積載		
60	1:52	救助	川崎町	前芝タンク	冠水道路に車両2台が立ち往生。浸水した1台は要救助者なし。もう1台は、冠水の手前で停車、水位の低下待ちと判明。	
61	1:58	救助	日色野町	南タンク1 前芝救急	70代女性、車内に浸水し取り残され体調不良となった。介添えにて救出し搬送。	搬送
62	4:31	風水害	下条東町	東ポンプ	管内被害状況調査。	
63	4:31	救助	牛川町	中タンク2	管内被害状況調査に出向中、付近住民から道路冠水により身動きの取れない男性の救助要請（指令時刻6:15）。バスケットストレッチャーにて救出。	
64	4:34	風水害	賀茂町	石巻ポンプ	管内被害状況調査。	
65	4:36	風水害	川崎町	前芝ポンプ	〃	

通番	指令時間	種 別	出動場所	出動車両	概 要	備考	
66	4:42	風水害	船渡町	大清水化学	管内被害状況調査。		
67	4:46	風水害	浜道町	南広報 1 南査察 2	〃		
68	4:52	風水害	牟呂町	西防災業務	〃		
69	4:52	風水害	二川町	二川ポンプ	〃		
70	6:29	風水害	小松原町	南査察 1	海岸道路被害状況調査。		
71	6:31	風水害	伊古部町	大清水査察	〃		
72	6:38	風水害	小松原町	二川査察	〃		
73	7:19	救助	川崎町	前芝タンク	50代女性及び30代女性、自宅前道路が冠水し取り残された。介添えにて救出。		
	<b>8:30</b>	<b>第2回本部員会議</b>					
74	9:00	風水害	賀茂校区     下条校区	中タンク 2 中査察 東ポンプ 前芝査察 石巻査察 指揮 1  南査察 1 南査察 2 西防災業務 二川査察 大清水査察	浸水地域人的被害調査。		



28 中原町救助事案活動状況



45 高師本郷町救助事案活動状況



## 第2節 主な活動

### 1 賀茂町浸水地域における救助活動

(1) 入電日時：令和5年6月2日（金）午後5時08分

(2) 発生場所：賀茂町字杉本地内 他



(3) 出動車両

石巻出張所タンク車、石巻出張所遠距離送水システム搬送車、石巻出張所救急車

(4) 活動時系列

時間	活動内容等
17:14	・事業所Aに従業員3名が取り残されているとの通報により、石巻出張所タンク車が出動。
17:30	・現場南側から進入を試みるも、浸水により不可。迂回し北側から進入し、浸水地域手前、賀茂分団第二部器具庫に部署。 ・浸水深が深く、現場まで距離があるため、ポータボートを要請。賀茂分団第二部器具庫を集結場所に指定。
18:30	・ポータボート及び付属品を積載した石巻出張所遠距離送水システム搬送車が出動。
18:45	・石巻出張所遠距離送水システム搬送車が集結場所に到着。
19:24	・事業所Aに向けポータボート（隊員5名）で出発。
19:55	・現場到着。 ・要救助者3名確保。うち1名が体調不良のため、救急隊を増隊要請し、救出開始。 ・集結場所へ救出途上、事業所Bの2名から救助要請を受け、ポータボートへ収容。
21:15	・集結場所へ救出完了。救急隊へ引継ぎ（観察の結果、不搬送）。
21:45	・個人宅①に3名取り残されていると救助要請。消防団所有のゴムボート（隊員4名）で出発。 ・個人宅①の3名、救出完了。救急隊に引き継ぎ（観察の結果、不搬送）。 ・個人宅②に3名取り残されていると救助要請。消防団所有のゴムボート（隊員4名）で出発。
22:35	・個人宅②の3名、救出完了。救急隊へ引き継ぎ（観察の結果、不搬送）。
22:43	撤収
23:35	帰所


- (5) 救出人員 11名
- (6) 人的被害 なし
- (7) 現場写真



## 2 下条東町、下条西町浸水地域における救助活動

(1) 入電日時：令和5年6月2日（金）午後5時22分（第1報）

(2) 発生場所：下条東町、下条西町一带



(3) 出動車両

消防救急課指揮車、消防救急課電源照明車、中消防署タンク車、中消防署予備タンク車、中消防署潜水車、中消防署防災業務車、中消防署救急車、東分署化学車、東分署ポンプ車、東分署多目的搬送車、東分署救急車、前芝出張所タンク車、前芝出張所中型水陸両用車（搬送車）、石巻出張所タンク車、南消防署タンク車、南消防署救助工作車、南消防署潜水車、二川出張所タンク車

(4) 活動時系列

時間	活動内容等	第1節 通番
17:25	・冠水道路の車両内に人が取り残されているとの通報により出動。 現場到着時、自力脱出済。	35
18:27	・浸水した車両に取り残されたとの通報により出動。 3名を介添えにて救出（救出完了 20:55）。1名低体温疑いのため、救急隊増隊要請（指令時間 20:13、観察の結果、本人辞退不搬送）。 ・その後付近の検索を実施。	46
18:54	・自宅に浸水し、避難できなくなったとの通報により出動。 1階から介添えにて救出。3階住人の了承を得て、垂直避難させた。	49
19:09	・浸水した車両に取り残されたとの通報により出動。 下条橋側と鷺橋側の両方向から救出活動を実施。 浸水した車内にいた16名に口頭誘導を実施。ポータボートにて1名を救出。救出途中、追加情報により建物から1名を救出。 ・広範囲検索のため、水陸両用車の出動を要請（指令時間 21:29）。	50
19:19	・冠水道路の車両内に取り残されたとの通報により出動。 出動途上、自力脱出済。	51
21:40	・自宅に浸水し取り残されたとの通報により出動。 他事案（No.50）対応中の救助隊がポータボートにより救出。	54
21:50	・浸水した車両付近に要救助者2名発見。口頭誘導を実施。 ・さらに1台いたとの情報により付近検索を実施。	46
22:08	・浸水した車両内で要救助者1名を発見。 安全な場所まで救出後、心肺停止状態を確認（救出完了 22:15）。 救命処置を実施するとともに、救急隊増隊要請（指令時間 22:17）。 救急隊により豊橋市民病院へ搬送。	46

時間	活動内容等	第1節 通番
22:30	・水陸両用車にて広範囲検索を実施。検索可能範囲に要救助者なし。	50
23:40	・浸水地域内に友人が取り残されているとの情報により、ポータボートにて1名救出（救出完了1:10）	50
1:50	・徒歩で避難中、水位が上昇し身動きが取れなくなったとの通報により出動。ゴムボートで救出に向かうも、流れが強いため、船外機付きボートを要請（要請時間2:44）。	59
3:01	・船外機付きボートにて救出開始。1名救出（救出完了3:45）。	59

- (5) 救出人員 29名
- (6) 人的被害 死者1名
- (7) 現場写真



## 第3節 消防団の対応

### 1 出動状況

- (1) 配備人員：延べ1,264名
- (2) 出動車両：延べ308台
- (3) 活動概要：巡視警戒、避難広報及び交通規制等

### 2 消防団の主な活動状況

《6月2日》


通番	覚知時間	概要	対応分団
1	7:30	梅田川が避難判断水位に達したことに伴う避難所開設（高齢者等避難）の広報。	梅田川沿いの校区の分団
2	9:30	梅田川・柳生川の河川巡視及び避難所開設（高齢者等避難）の広報。	梅田川・柳生川沿いの校区の分団
3	13:50	豊川水位上昇に伴う賀茂・下条・牛川の霞の巡視警戒。	賀茂霞⇒賀茂分団、西郷分団 下条霞⇒下条分団 牛川霞⇒牛川分団
4	14:50	柳生川の河川巡視及び避難広報。（避難指示）	柳生川沿いの校区の分団
5	15:30	豊川及び豊川放水路の水位が氾濫危険水位となり、警戒レベル4「避難指示」発令に伴う巡視警戒及び避難広報。	豊川及び豊川放水路沿いの校区の分団
6	15:30	災害対策本部からの指示により大村町地内の越水危険箇所の巡視警戒及び広報。	大村分団及び下地分団
7	16:20	梅田川の水位が堤防高を超え、警戒レベル5「緊急安全確保」発令に伴う巡視警戒及び避難広報。	梅田川沿いの校区の分団
8	16:30	柳生川の水位が堤防高を超え、警戒レベル5「緊急安全確保」発令に伴う巡視警戒及び避難広報。	柳生川沿いの校区の分団
9	19:15	災害対策本部からの依頼により石巻小野田町の浸水箇所の落ち葉撤去に出動。	石巻分団
10	20:00	市内全域で巡視警戒。	全分団
11	22:00	市内全域で巡視警戒。	全分団
12	23:00	災害対策本部の指示により避難場所へ毛布を搬送。	西郷分団
13	23:00	災害対策本部からの依頼により石巻小野田町の浸水箇所の落ち葉撤去に出動。	石巻分団

《6月3日》

通番	覚知時間	概要	対応分団
14	0:00	市内全域で巡視警戒。	全分団
15	1:00	参集体制を豊川及び豊川放水路に係る分団のみに縮小。	
16	4:30	全方面隊へ参集を指示。(5:30までに)	
17	5:30	全方面隊本隊、全分団の参集完了、巡視警戒。	全分団
18	6:30	各方面隊本隊から被害状況報告。	
19	10:30	全方面隊に11:00で解散を指示。	
20	11:00	主要地方道東三河環状線(浜道町地内)で道路警戒に当たっていた分団(芦原、幸、高師及び栄)を除く全隊を解散。	
21	11:30	芦原分団、幸分団、高師分団、栄分団も解散し全団員の解散が完了。	

### 3 詰所、器具庫等の被害状況

- 下条分団で浸水発生
- 羽根井分団第一部で浸水発生
- 谷川分団で浸水発生
- 玉川分団第四部で浸水発生
- 汐田分団積載車左前輪を損傷



## 第4節 消防車両の被害状況

### 1 消防救急課指揮車（豊橋 800 す 2109）

- (1) 確認日時：令和5年6月2日（金）午後6時10分頃
- (2) 場所：東七根町字一の沢地内
- (3) 概要：冠水道路を走行したことにより、フロントバンパー下部に過度の水圧がかかり、フロントバンパーを破損した。
- (4) 対応状況：フロントバンパーの交換

#### 【状況写真】



#### 【現場地図】



## 2 消防救急課電源照明車（豊橋 800 さ 5010）

- (1) 発生日時：令和5年6月2日（金）午後8時45分頃
- (2) 場 所：大村町字山所地内
- (3) 概 要：下条地区救助現場に向け、冠水道路走行中、エアクリーナー吸気口からエンジン内に雨水が流入しエンジンが停止、走行不能となった。
- (4) 対応状況：修理費用が高額かつ、納入から20年が経過している車両であるため、廃車とし、災害復旧費により特殊災害対応指揮車として更新。

### 【状況写真】



### 【現場地図】





### 3 東分署多目的搬送車（豊橋 800 さ 4825）

- (1) 発生日時：令和5年6月2日（金）午後7時50分頃
- (2) 場 所：牛川通五丁目地内
- (3) 概 要：下条地区救助現場に向け、冠水道路を走行中、エアクリナー吸気口からエンジン内に雨水が流入しエンジンが停止、走行不能となった。
- (4) 対応状況：エアクリナーフィルターの交換（エンジン内損傷なし）

#### 【状況写真】



#### 【現場地図】

