

資料10 光熱水費年間使用量【南部】

年度	電気(Kwh)	ガス(m3)	上下水道(m3)	食数/日
H13	-	-	-	5,600
H14	-	-	-	8,200
H15	-	-	-	8,100
H16	392,371	151,479	24,060	8,100
H17	367,582	158,819	24,666	8,000
H18	363,977	155,786	28,385	8,500
H19	378,645	157,685	27,697	8,500
H20	349,866	159,815	23,630	8,600
H21	339,330	166,395	22,245	8,700
H22	342,657	173,382	25,699	8,700
H23	342,657	173,382	25,699	8,700
H24	325,101	176,612	24,111	8,500
H25	334,422	190,436	25,157	8,500
H26	351,438	201,190	28,214	8,400
H27	315,038	194,620	32,179	8,500
H28	329,442	207,685	31,263	8,400
H29	324,582	193,608	28,365	8,300
H30	323,558	181,915	29,156	8,200
R1	292,296	163,992	21,830	8,000
R2	280,081	175,387	17,562	7,900
R3	272,386	177,151	19,490	7,700
R4	282,607	160,006	18,842	7,000
R5	301,864	162,837	18,735	7,000

※未記載の年度はデータがありません。

※年度により給食の実施日数が異なります。コロナ渦においては、8月に給食を提供したり、品目数を減らしたりしています。