

No.	施設名	調査日	証明書	文書指摘事項	口頭指摘事項等
1	ヤクルト花中保育ルーム	10月11日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
2	ヤクルト弥生保育ルーム	10月21日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
3	ヤクルト豊橋東保育ルーム	10月12日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
4	ヤクルト二川宿保育ルーム	10月26日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
5	ヤクルト穂の國湊 保育ルーム	10月25日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
6	たんぼぼ保育園	9月26日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
7	福祉村保育園	10月20日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
8	きつずはうす・めいよう	9月21日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
9	松崎病院保育園	10月4日		契約乳幼児の在籍時間帯に保育に従事する者が1人勤務の時間帯がある。 転倒・落下の可能性がある家具等の防止措置がない。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。
10	尽誠苑託児所	9月20日		契約乳幼児の在籍時間帯に保育に従事する者が1人勤務の時間帯がある。	建物としての消防計画はあるが、保育室に関する具体的な記載がなく、別途保育室の職員の役割分担等が明記されたマニュアルの整備もされていない。
11	積善病院託児所	9月21日		文書による指摘事項はありません。	デイリープログラム等が作成されていない。 施設及びサービスに関する内容の掲示について、掲示内容が不十分。
12	豊橋元町病院内もともちキッズ	10月17日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
13	豊橋市民病院 院内託児所あおたけ	10月13日	○	文書による指摘事項はありません。	消火用具の使用方法を知らない職員がいる。 消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 施設及びサービスに関する内容の掲示について、掲示内容が不十分。
14	小石マタニティー&チルドレンクリニック	10月3日		転倒・落下の可能性がある家具等の防止措置がない。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 保育室だけでなく、乳幼児の出入りする場所には危険物防止に対する十分な配慮がされていない。
15	パークベルクリニック	9月28日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
16	光生会保育所 きらら	9月26日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
17	スマイルハート	9月27日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
18	井村屋フーズ株式会社保育所	9月28日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
19	もりのほいくえん	11月18日		契約乳幼児の在籍時間帯に保育に従事する者が1人勤務の時間帯がある。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 施設内研修の機会を設けるなど、保育に従事する者の質の向上に努めていない。
20	谷川王寿園 施設内保育所みかん	11月28日		消火・避難訓練が1年以内に1回も実施されていない。 乳幼児において、1年に2回の健康診断が全く実施されていない。	デイリープログラム等が作成されていない。 プール活動や水遊びを行う場合は、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置していない。
21	にじの家	10月5日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
22	アイセロ保育ルームそら	10月31日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
23	向島流通サービス【ムックランド】	10月12日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
24	保育所ベビーキッズクラブ02	10月11日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
25	おひさまこども保育園	11月18日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
26	すくすくキッズ園豊橋佐藤	9月29日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
27	豊橋飯村こども園	10月31日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
28	BABY I BEAR	10月6日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
29	ほっぺ保育園	10月18日		契約乳幼児の在籍時間帯に保育に従事する者が1人勤務の時間帯がある。 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。	口頭指摘事項なし
30	ソレイユ保育園	10月24日		文書による指摘事項はありません。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 調理に携わる職員のおおむね月1回の検便が実施されている状況にない。 歯ブラシ、コップ、タオル、ハンカチなどを共用している。 保育室だけでなく、乳幼児の出入りする場所には危険物防止に対する十分な配慮がされていない。
31	ちゃいるどルーム やんちゃりか	10月7日		職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。 調理に携わる職員の月1回検便が全く実施していない。 転倒・落下の可能性がある家具等の防止措置がない。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 施設内研修の機会を設けるなど、保育に従事する者の質の向上に努めていない。 基本的な発育チェックを毎月行っていない。 不審者の立入防止などで、困障はあるが、施錠等が不十分。(不審者訓練実施に不足がある場合も含む) 施設及びサービスに関する内容の掲示について、掲示内容が不十分。 サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付について、交付内容が不十分。
32	託児所みーくんち	10月5日		避難設備に不足がある。 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、救命講習等の定期的な訓練が実施されていない。 職員に関する帳簿等が備えられていない。 労働基準法等の他法令に基づき、各事業場に備え付けが義務付けられている帳簿等が不十分。 在籍(利用)乳幼児に関する帳簿等が備えられていない。	主たる開所時間において、総乳幼児数に対して保育に従事する者が不足している。 建物としての消防計画はあるが、保育室に関する具体的な記載がなく、別途保育室の職員の役割分担等が明記されたマニュアルの整備もされていない。 消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 施設内研修の機会を設けるなど、保育に従事する者の質の向上に努めていない。 不審者の立入防止などで、困障はあるが、施錠等が不十分。(不審者訓練実施に不足がある場合も含む) 施設及びサービスに関する内容の掲示について、掲示内容が不十分。 サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付について、交付内容が不十分。
33	ばんびいの	9月30日		職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 不審者の立入防止などで、困障はあるが、施錠等が不十分。(不審者訓練実施に不足がある場合も含む)
34	ベビーキッズクラブ01	10月11日	○	文書指摘事項なし	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。
35	スマートキッズ	2月2日		月極契約乳幼児数に対する保育に従事する者数について、有資格者が不足している。 避難設備に不足がある。 入所時の乳幼児の健康診断を実施していない、または保護者から結果の提出を受けていない。 乳幼児において、1年に2回の健康診断が全く実施されていない。 調理に携わる職員の月1回検便が全く実施していない。 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、救命講習等の定期的な訓練が実施されていない。 賠償すべき事故が発生した場合に、損害賠償を速やかに行うことができるよう備えられていない。 事故が発生した施設において、当該事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録していない。 施設及びサービスに関する内容の掲示について、利用しようとするものが見やすい場所に全く掲示されていない。 職員に関する帳簿等が備えられていない。 労働基準法等の他法令に基づき、各事業場に備え付けが義務付けられている帳簿等が不十分。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 不審者の立入防止などで、困障はあるが、施錠等が不十分。(不審者訓練実施に不足がある場合も含む) サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付について、交付内容が不十分。
36	クラウドナイン	10月24日		原材料、調理済み食品(持参による弁当、仕出し弁当、離乳食も含む。)について、腐敗、変質を防ぐための冷凍・冷蔵設備がない。	調理方法や配膳に不衛生な点がある。 プール活動や水遊びを行う場合は、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置していない。 不審者の立入防止などで、困障はあるが、施錠等が不十分。(不審者訓練実施に不足がある場合も含む)
37	クラウドナイン 東田校	10月19日		消火用具がない、または機能失効している。 保育室を1階に設けているが、適切な退避用経路がない。 非常災害に対する具体的計画(消防計画)を作成、届出をしていない。(30人未満の施設においては作成がしていない) デイリープログラム等が作成されていない。 労働基準法等の他法令に基づき、各事業場に備え付けが義務付けられている帳簿等が不十分。	口頭指摘事項なし

No.	施設名	調査日	証明書	文書指摘事項	口頭指摘事項等
38	ノーボーダー	9月27日		月極契約乳幼児数に対する保育に従事する者数について、有資格者が不足している。 基準より便器の数が大きく不足している。(便器は、おおむね幼児20人につき1以上であること) 非常災害に対する具体的計画(消防計画)を作成、届出をしていない。(30人未満の施設においては作成がしていない) 30人以上の施設であって、防火管理者の選任、届出をしていない。 消火・避難訓練が1年以内に1回も実施されていない。 転落防止設備がない 避難設備に不足がある。 デイリープログラム等が作成されていない。 入所時の乳幼児の健康診断を実施していない、または保護者から結果の提出を受けていない。 乳幼児において、1年に2回の健康診断が全く実施されていない。 緊急時に備えた保育所付近の病院関係の一覧が未作成である。 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、救命講習等の定期的な訓練が実施されていない。	口頭指摘事項なし
39	教育センタークレア&セー	12月21日		主たる開所時間において、月極契約乳幼児数に対して保育に従事する者が不足している。 月極契約乳幼児数に対する保育に従事する者数について、有資格者が不足している。 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。 乳幼児突然死症候群に対する注意が不足している。(チェックシートの記録が不十分) 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、救命講習等の定期的な訓練が実施されていない。 職員に関する帳簿等が備えられていない。 労働基準法等の他法令に基づき、各事業場に備え付けが義務付けられている帳簿等が不十分。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 施設内研修の機会を設けるなど、保育に従事する者の質の向上に努めていない。 乳幼児において、健康診断が1年に1回しか実施していない。 乳幼児において、健康診断健康診断の内容が不十分又は記録に不備がある。 調理に携わる職員のおおむね月1回の検便が実施されている状況にない。 不審者の立入防止などで、困障はあるが、施錠等が不十分。(不審者訓練実施に不足がある場合も含む) 施設及びサービスに関する内容の掲示について、掲示内容が不十分。 サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付について、交付内容が不十分。
40	イーエーエス保育所	10月4日		非常災害に対する具体的計画(消防計画)を作成、届出をしていない。(30人未満の施設においては作成がしていない) 30人以上の施設であって、防火管理者の選任、届出をしていない。	遊具につき、改善を要する点がある。
41	TicTac	7月27日		月極契約乳幼児数に対する保育に従事する者数について、有資格者が不足している。 非常災害に対する具体的計画(消防計画)を作成、届出をしていない。(30人未満の施設においては作成がしていない) 30人以上の施設であって、防火管理者の選任、届出をしていない。 消火・避難訓練が1年以内に1回も実施されていない。 避難設備に不足がある。 献立が作成されていない。 入所時の乳幼児の健康診断を実施していない、または保護者から結果の提出を受けていない。 乳幼児において、1年に2回の健康診断が全く実施されていない。 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。 調理に携わる職員の月1回検便が全く実施していない。 施設内の危険な場所、設備等への困障の設置がない。 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、救命講習等の定期的な訓練が実施されていない。 賠償すべき事故が発生した場合に、損害賠償を速やかに行うことができるよう備えられていない。 施設及びサービスに関する内容の掲示について、利用しようとするものが見やすい場所に全く掲示されていない。 職員に関する帳簿等が備えられていない。 労働基準法等の他法令に基づき、各事業場に備え付けが義務付けられている帳簿等が不十分。	消火用具の使用方法を知らない職員がいる。 最低限必要な医薬品、医療品がない。 不審者の立入防止などで、困障はあるが、施錠等が不十分。(不審者訓練実施に不足がある場合も含む) サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付について、交付内容が不十分。
42	SEMEAR KINDERGARTEN	6月28日		主たる開所時間において、月極契約乳幼児数に対して保育に従事する者が不足している。 月極契約乳幼児数に対する保育に従事する者数について、有資格者が不足している。 基準より便器の数が大きく不足している。(便器は、おおむね幼児20人につき1以上であること) 消火用具がない、または機能失効している。 消火用具の設置場所につき、周知されていない、または使用方法を知らない職員がいる。 非常災害に対する具体的計画(消防計画)を作成、届出をしていない。(30人未満の施設においては作成がしていない) 30人以上の施設であって、防火管理者の選任、届出をしていない。 消火・避難訓練が1年以内に1回も実施されていない。 デイリープログラム等が作成されていない。 虐待等不適切な養育が疑われる場合に専門的機関への通告等が行われていない。 保護者の緊急連絡表が整備されていない。 食器類やふきん、まな板、なべ等を使用するごとによく洗っていない。十分な殺菌又は滅菌が行われていない。 調理室が汚れている。残飯等が放置されている。 献立が作成されていない。 入所時の乳幼児の健康診断を実施していない、または保護者から結果の提出を受けていない。 乳幼児において、1年に2回の健康診断が全く実施されていない。 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。 調理に携わる職員の月1回検便が全く実施していない。 乳幼児突然死症候群に対する注意が不足している。(チェックシートの記録が不十分) 施設内の危険な場所、設備等への困障の設置がない。	便所用の手洗設備が不衛生。 施設内研修の機会を設けるなど、保育に従事する者の質の向上に努めていない。 緊急時に備えた保育所付近の病院関係の一覧について、職員への周知状況の不徹底等対応が不十分。 最低限必要な医薬品、医療品がない。 不審者の立入防止などで、困障はあるが、施錠等が不十分。(不審者訓練実施に不足がある場合も含む) サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付について、交付内容が不十分。
43	保育ママ まみい	10月19日		文書指摘事項なし	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 調理に携わる職員のおおむね月1回の検便が実施されている状況にない。
44	保育ママ みらく	10月14日		転倒・落下の可能性のある家具等の防止措置がない。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 施設及びサービスに関する内容の掲示について、掲示内容が不十分。 サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付について、交付内容が不十分。
45	中村 太美	3月3日		文書による指摘事項はありません。	施設及びサービスに関する内容の掲示について、掲示内容が不十分。
46	Mary B	3月13日		月極契約乳幼児数に対する保育に従事する者数について、有資格者が不足している。 保護者の緊急連絡表が整備されていない。 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。	施設及びサービスに関する内容の掲示について、掲示内容が不十分。 サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付について、交付内容が不十分。 在籍(利用)乳幼児に関する帳簿等の整備内容が不十分。
47	萩 彰子	3月14日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
48	ばんびいの訪問保育サービス	3月9日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
49	zest for	3月20日	○	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
50	竹腰 絢美	3月9日		職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。 乳幼児突然死症候群に対する注意が不足している。(チェックシートの記録が不十分)	施設及びサービスに関する内容の掲示について、掲示内容が不十分。

※改善報告書の提出等があっても、改善措置が未完了の項目がある場合は「一部」と記載しています。