

令和5年度届出保育施設調査結果(令和6年3月31日現在)

No.	施設名	調査日	文書指摘事項	口頭指摘事項等
1	ヤクルト花中保育ルーム	令和5年10月19日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
2	ヤクルト弥生保育ルーム	令和5年10月31日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
3	ヤクルト豊橋東保育ルーム	令和5年11月30日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
4	ヤクルト二川宿保育ルーム	令和5年11月1日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
5	ヤクルト穂の國湊 保育ルーム	令和5年11月30日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
6	たんぼぼ保育園	令和5年10月4日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
7	福祉村保育園	令和6年1月18日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
8	きつずはうす★めいよう	令和5年10月5日	保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。	口頭指摘事項なし
9	松崎病院保育園	令和5年12月1日	契約乳幼児の在籍時間帯に保育に従事する者が1人勤務の時間帯がある。 安全計画を策定し、当該安全計画に従い、乳幼児の安全の確保に配慮した保育が実施されていない。 職員に対し、安全計画について周知されていない。 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、救命講習等の定期的な訓練が実施されていない。	デイリープログラム等が作成されていない。
10	尽誠苑託児所	令和5年9月28日	転落・落下の可能性のある家具等の防止措置がない。	建物としての消防計画はあるが、保育室に関する具体的な記載がなく、別途保育室の職員の役割分担等が明記されたマニュアルの整備もされていない。
11	積善病院託児所	令和5年9月13日	転落・落下の可能性のある家具等の防止措置がない。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 プール活動や水遊びを行う場合は、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置していない。
12	豊橋元町病院内もとまちキッズ	令和5年9月26日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
13	豊橋市民病院 院内託児所あおたけ	令和5年9月7日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
14	小石マタニティー&チルドレンクリニック	令和5年9月20日	文書指摘事項なし	プール活動や水遊びを行う場合は、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置していない。 サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付について、交付内容が不十分。
15	パークパルクリニック	令和5年10月3日	文書指摘事項なし	口頭による指摘事項はありません。
16	光生会保育所 きらら	令和5年9月14日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
17	スマイルハート	令和5年9月27日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
18	井村屋フーズ株式会社保育所	令和5年12月6日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
19	もりのほいくえん	令和6年1月29日	文書による指摘事項はありません。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。
20	谷川王寿園 施設内保育所みかん	令和5年10月10日	契約乳幼児の在籍時間帯に保育に従事する者が1人勤務の時間帯がある。 乳幼児において、1年に2回の健康診断が全く実施されていない。 安全計画を策定し、当該安全計画に従い、乳幼児の安全の確保に配慮した保育が実施されていない。 職員に対し、安全計画について周知されていない。 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 プール活動や水遊びを行う場合は、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置していない。
21	にじの家	令和5年9月13日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
22	アイセロ保育ルームそら	令和5年10月11日	文書による指摘事項はありません。	転倒・落下の可能性のある家具等の防止措置が不十分。

No.	施設名	調査日	文書指摘事項	口頭指摘事項等
23	向島流通サービス【ムックランド】	令和5年9月28日	文書指摘事項なし	転倒・落下の可能性のある家具等の防止措置が不十分。
24	保育所ベビーキッズクラブ02	令和5年10月4日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
25	おひさまこども保育園	令和5年9月20日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
26	すくすくキッズ園豊橋佐藤	令和5年9月19日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
27	豊橋飯村こども園	令和5年9月27日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
28	BABY BEAR	令和6年1月30日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
29	ほっぺ保育園	令和5年9月11日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
30	ソレイユ保育園	令和5年9月21日	文書指摘事項なし	転落防止設備が不十分
31	ちゃいるどルーム やんちゃりか	令和6年1月19日	非常災害に対する具体的計画(消防計画)を作成、届出をしていない。(30人未満の施設においては作成がしていない) 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。 調理に携わる職員の月1回検便が全く実施していない。 安全計画を策定し、当該安全計画に従い、乳幼児の安全の確保に配慮した保育が実施されていない。 職員に対し、安全計画について周知されていない。 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、救命講習等の定期的な訓練が実施され	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 施設内研修の機会を設けるなど、保育に従事する者の質の向上に努めていない。 基本的な発育チェックを毎月行っていない。 不審者の立入防止などで、囲障はあるが、施錠等が不十分。 施設及びサービスに関する内容の掲示について、掲示内容が不十分。 サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付について、交付内容が不十分。
32	託児所みーくんち	令和6年3月5日	避難設備に不足がある。 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。 安全計画を策定し、当該安全計画に従い、乳幼児の安全の確保に配慮した保育が実施されていない。 職員に対し、安全計画について周知されていない。 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、救命講習等の定期的な訓練が実施され	建物としての消防計画はあるが、保育室に関する具体的な記載がなく、別途保育室の職員の役割分担等が明記されたマニュアルの整備もされていない。 消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 デイリープログラム等が作成されていない。 施設内研修の機会を設けるなど、保育に従事する者の質の向上に努めていない。 不審者の立入防止などで、囲障はあるが、施錠等が不十分。(不審者訓練実施に不足がある場合も含む) 施設及びサービスに関する内容の掲示について、掲示内容が不十分。 サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付について、交付内容が不十分。
33	ばんびいの	令和5年10月10日	保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。	口頭指摘事項なし
34	ベビーキッズクラブ01	令和5年10月4日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
35	スマートキッズ	令和6年3月14日	月極契約乳幼児数に対する保育に従事する者数について、有資格者が不足している。 避難設備に不足がある。 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。 安全計画を策定し、当該安全計画に従い、乳幼児の安全の確保に配慮した保育が実施されていない。 職員に対し、安全計画について周知されていない。 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 乳幼児において、健康診断が1年に1回しか実施していない。 調理に携わる職員のおおむね月1回の検便が実施されている状況にない。 不審者の立入防止などで、囲障はあるが、施錠等が不十分。(不審者訓練実施に不足がある場合も含む) 施設及びサービスに関する内容の掲示について、掲示内容が不十分。 サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付について、交付内容が不十分。
36	クラウドナイン	令和6年1月24日	原材料、調理済み食品(持参による弁当、仕出し弁当、離乳食も含む。)について、腐敗、変質を防ぐための冷凍・冷蔵設備がない。 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。	口頭指摘事項なし
37	クラウドナイン 東田校	令和5年11月29日	保育室を1階に設けているが、適切な退避用経路がない。 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。 転倒・落下の可能性のある家具等の防止措置がない。	口頭指摘事項なし
38	ノーボーダー	令和6年2月29日	月極契約乳幼児数に対する保育に従事する者数について、有資格者が不足している。 避難設備に不足がある。 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。 安全計画を策定し、当該安全計画に従い、乳幼児の安全の確保に配慮した保育が実施されていない。 職員に対し、安全計画について周知されていない。 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、救命講習等の定期的な訓練が実施されていない。 施設及びサービスに関する内容の掲示について、利用しようとするものが見やすい場所に全く掲示されていない。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 デイリープログラム等が作成されていない。 乳幼児において、健康診断が1年に1回しか実施していない。 不審者の立入防止などで、囲障はあるが、施錠等が不十分。(不審者訓練実施に不足がある場合も含む)
39	教育センタークレー&セー	令和6年3月28日	月極契約乳幼児数に対する保育に従事する者数について、有資格者が不足している。 基本的な発育チェックを全く行っていない。 乳幼児において、1年に2回の健康診断が全く実施されていない。 緊急時に備えた保育所付近の病院関係の一覧が未作成である。 調理に携わる職員の月1回検便が全く実施していない。 安全計画を策定し、当該安全計画に従い、乳幼児の安全の確保に配慮した保育が実施されていない。 職員に対し、安全計画について周知されていない。 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。	デイリープログラム等が作成されていない。 施設及びサービスに関する内容の掲示について、掲示内容が不十分。 サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付について、交付内容が不十分。

No.	施設名	調査日	文書指摘事項	口頭指摘事項等
40	イーエーエス保育所	令和6年1月18日	月極契約乳幼児数に対する保育に従事する者数について、有資格者が不足している。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。 調理に携わる職員のおおむね月1回の検便が実施されている状況にない。 プール活動や水遊びを行う場合は、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置していない。 不審者の立入防止などで、囲障はあるが、施錠等が不十分。(不審者訓練実施に不足がある場合も含む) 転倒・落下の可能性のある家具等の防止措置が不十分。
41	SEMEAR KINDERGARTEN	令和6年2月26日	月極契約乳幼児数に対する保育に従事する者数について、有資格者が不足している。 消火・避難訓練が1年以内に1回も実施されていない。 避難設備に不足がある。 基本的な発育チェックを全く行っていない。 入所時の乳幼児の健康診断を実施していない、または保護者から結果の提出を受けていない。 乳幼児において、1年に2回の健康診断が全く実施されていない。 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施していない。 調理に携わる職員の月1回検便が全く実施していない。 乳幼児突然死症候群に対する注意が不足している。(チェックシートの記録が不十分)	デイリープログラム等が作成されていない。 施設内研修の機会を設けるなど、保育に従事する者の質の向上に努めていない。 緊急時に備えた保育所付近の病院関係の一覧について、職員への周知状況の不徹底等対応が不十分。 不審者の立入防止などで、囲障はあるが、施錠等が不十分。(不審者訓練実施に不足がある場合も含む)
42	保育ママ まみい	令和5年8月9日	文書指摘事項なし	乳幼児において、健康診断健康診断の内容が不十分又は記録に不備がある。 調理に携わる職員のおおむね月1回の検便が実施されている状況にない。
43	保育ママ みるく	令和6年1月11日	安全計画を策定し、当該安全計画に従い、乳幼児の安全の確保に配慮した保育が実施されていない。 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。	消火・避難訓練がおおむね毎月実施されている状況にない。
44	中村 太美	令和6年3月19日	安全計画を策定し、当該安全計画に従い、乳幼児の安全の確保に配慮した保育が実施されていない。 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていない。	口頭指摘事項なし
45	萩 彰子	令和6年3月18日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
46	ばんびいの訪問保育サービス	令和6年3月7日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
47	zest for	令和6年3月14日	文書指摘事項なし	口頭指摘事項なし
48	竹腰 絢美	令和6年3月13日	事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、2年に1回を目安に、定期的に救命講習を受講すること。	口頭指摘事項なし
48	小田 恵理子	令和6年3月26日	施設における安全に関する事項についての計画(安全計画)を策定すること。 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、2年に1回を目安に、定期的に救命講習を受講すること。	口頭指摘事項なし