

承認材料台帳

(更新履歴)

令和5年7月24日

承認材料台帳(更新履歴)

更新履歴 (R3.4.1～)

No.	申請年月日	承認年月日	変更等内容	業 者 名	品 名	内 容	規 格	備 考
1	R3.4.28	R3.5.1	社名変更	楠豆工業株式会社 → 株式会社 ハズ				
2	R3.5.21	R3.5.28	承認材料追加 新規業者	フジテコム株式会社	その他	水道用識別マーカ		
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-P インコア付 HPPE-HPPE φ50～φ100	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-V インコア付 (HPPE側) HPPE-V.G φ50～φ100	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-D インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50～φ100	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-C インコア付 (HPPE側) HPPE-D(K形) φ75～φ100	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルフランジ'短管) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-FS インコア付 (HPPE側) HPPE-F φ50～φ100	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルフランジ'異径短管)スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-FK インコア付 (HPPE側) HPPE-F (F) φ75×(P) φ50, (F) φ150×(P) φ75	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-K インコア付 HPPE-HPPE φ75～φ100×φ50～φ75	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-V-K インコア付 (HPPE側) HPPE-V.G (P) φ50～φ100×(V) φ40～φ75	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MV-P-K インコア付 (HPPE側) HPPE-V.G (P) φ50～φ75×(V) φ75～φ100	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルソケット) スッポンMPXジョイント S-MPX-MD-P-K インコア付 (HPPE側) HPPE-D (P) φ50～φ75×(D) φ75～φ150	JWWA G 114準拠	改良品

承認材料台帳(更新履歴)

No.	申請年月日	承認年月日	変更等内容	業者名	品名	内容	規格	備考
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-T インコア付 HPPE-HPPE (主) φ50~φ100×(枝) φ50~φ100	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-T-V インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (主P) φ50~φ100×(枝V,G) φ40~φ75	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPXジョイント S-MPX-MV-TP インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G (主V) φ50~φ150×(枝P) φ50~φ75	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルチース) スッポンMPXジョイント S-MPX-MD-T-P インコア付 (HPPE側) HPPE-D (主D) φ50~φ100×(枝P) φ50	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルフランジ付チース) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-TF インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) φ50~φ100×(枝F) φ50~φ100	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルフランジ付チース消火栓用台付) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-TF (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) φ75~φ100×(枝F) φ75	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカル渦巻き式フランジ付チース消火栓用台付) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-TF-U (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F (主P) φ75~φ100×(枝F) φ75	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカル消火栓用ヘント) 消火栓用台付) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BF (消火栓用台付) インコア付 (HPPE側) HPPE-F φ75×90°	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカル消火栓用ヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BF インコア付 (HPPE側) HPPE-F φ75×90°	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BS 11 1/4° インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100×11 1/4°	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルヘント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BS 22 1/2° インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100×22 1/2°	JWWA G 114準拠	改良品

承認材料台帳(更新履歴)

No.	申請年月日	承認年月日	変更等内容	業者名	品名	内容	規格	備考
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BS 45° インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100×45°	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-BS 90° インコア付 HPPE-HPPE φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-V-BS 45° インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100×45°	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-V-BS 90° インコア付 (HPPE側) HPPE-V,G φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-D-BS 45° インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100×45°	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルベント) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-D-BS 90° インコア付 (HPPE側) HPPE-D φ50~φ100×90°	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手(メカニカルキャップ) スッポンMPXジョイント S-MPX-MP-CAP II インコア付 HPPE φ50~φ100	JWWA G 114準拠	改良品
3	R3.5.25	R3.5.31	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	HPPE用メカニカル継手	メカニカル継手 MPX用インコア φ50~φ100	JWWA G 114準拠	改良品
4	R3.6.9	R3.6.17	承認材料追加	サンエス護謨工業株式会社	その他	埋設クロスシート 150W×50m 2倍折込 地色：青、文字：白で「水道管注意」		
5	R3.6.11	R3.6.17	承認材料追加	ヨツギ株式会社	その他	埋設標識シート 150W×50m 二重折込式 ポリエチレン製 地色：青、文字：白で「水道管注意」		
6	R3.6.18	R3.6.29	承認材料追加	興和ゴム工業 株式会社	その他	管明示標識シート 150W×50m 二重折込式 ポリエチレン製 地色：青、文字：白で「水道管注意」		

承認材料台帳(更新履歴)

No.	申請年月日	承認年月日	変更等内容	業 者 名	品 名	内 容	規 格	備 考
7	R3.7.14	R3.8.2	承認材料変更	株式会社 清水鐵工所	補修弁	水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 ボール弁 2種 φ75~φ100 φ75×L=100,150,200 φ100×L=200	JWWA B 126	改良品 (レバー材質変更:FCMB→SCS)
7	R3.7.14	R3.8.2	承認材料変更	株式会社 清水鐵工所	補修弁	水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 ボール弁 3種 φ75~φ100 φ75×L=100,200 φ100×L=250	JWWA B 126	改良品 (レバー材質変更:FCMB→SCS)
8	R4.3.22	R4.4.1	承認材料変更	株式会社 清水合金製作所	補修弁	ボール形補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=100~400	JWWA B 126	塗装仕様の変更
9	R4.8.16	R4.9.1	承認材料追加	角田鉄工 株式会社	補修弁	水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式ボール弁 2種-7.5K φ75 L=100~400	JWWA B 126	塗装仕様の追加
10	R4.10.20	R4.11.1	承認材料追加	ヨツギ 株式会社	DIP用ポリエチレンスリーブ	ゴムバンド及び締め具 フック型締め具 とまるくん φ75~φ900	JWWA K 158付属書	改良品
10	R4.10.20	R4.11.1	承認材料追加	ヨツギ 株式会社	HPPE用溶剤浸透防止スリーブ	ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド・締め具 とまるくん φ50~φ200		改良品
11	R5.1.13	R5.2.1	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	DIP用部品	マニカルジョイント形帽 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 MC マカ形キャップⅡ MC-CAPⅡ DIP、CIP φ100~φ150	JWWA G 114準拠	
11	R5.1.13	R5.2.1	承認材料追加	株式会社 川西水道機器	DIP用部品	マニカルジョイント形帽 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 スッポンMI マカ形キャップⅡ MC-CAPⅡ DIP、CIP φ200~φ300	JWWA G 114準拠	
12	R5.4.4	R5.4.14	承認材料追加	株式会社 ハズ	DIP用部品	ダクタイル鑄鉄異形管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面耐食亜鉛系塗装 GX形 φ400	JWWA G 121	
13	R5.6.29	R5.7.10	承認材料変更	富士鉄工 株式会社	空気弁	水道用急速空気弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 φ25~φ75	JWWA B 137	塗装仕様の変更
13	R5.6.29	R5.7.10	承認材料変更	富士鉄工 株式会社	補修弁	水道用補修弁 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 FCD製 レバー式 ボール弁 φ75 L=100~400	JWWA B 126	塗装仕様の変更

承認材料台帳(更新履歴)

No.	申請年月日	承認年月日	変更等内容	業 者 名	品 名	内 容	規 格	備 考
14	R5.6.29	R5.7.24	承認材料変更	株式会社 クボタ	DIP用接合部品	GX形 φ75~φ250,300,400 I類 (押輪、割輪、P-Link、G-Link等) II類 (ホルト・ナット等) III類 (ゴム輪等) IV類 (バックアップリング等)	JWWA G 120-121付属書	新形状の規格化