

保健所・保健センター及び地域療育センター（仮称）等整備・運営事業 要求水準書等の新旧対照表

平成 19 年 7 月 20 日

No.	種別	頁	項目	修正前	修正後
1	設計・建設 要求水準書	20	第 2 2 (2) シ (エ)	<u>f 感染のおそれのある排水系統を有するため、関連法令に基づき計画すること。</u>	f 削除
2	別紙 3	21	諸室整理票 C-7-4	室名 : エイズ等相談検査室 (検査室) 定員・規模 : <u>20 m² (10 m²×2)</u>	室名 : エイズ等相談検査室 (検査室) 定員・規模 : <u>20 m²</u>
3	別紙 24	—	飲料水兼用耐震性貯 水槽	○要求水準 ・ (略)	○要求水準 ・ <u>飲料水兼用耐震性貯水槽は、財団法人日本消防設備安全センター「二次製品飲料水兼用耐震性貯水槽」型式認定品を使用すること。</u> ・ <u>飲料水兼用耐震性貯水槽は、埋設タイプとし土被りは GL-1500mm とすること。</u> ・ <u>流入及び流出管径は Φ200mm とすること。</u> ・ (略)
※4	別紙 3	62	諸室整理票 F-14	室名 : 学生実習控室 施設の仕様 : <u>防災無線設備の配管経路を敷設すること。</u>	室名 : 学生実習控室 施設の仕様 : <u>削除</u>
※5	様式集	17	様式 4-2	※入札金額は、様式 6-4e の事業収支計画表のサービス購入費 A、B-1、B-2 <u>及び C</u> の事業期間中の支払額の単純合計額としてください。	※入札金額は、様式 6-4e の事業収支計画表のサービス購入料 A、B-1、B-2、 <u>C</u> <u>及び D</u> の事業期間中の支払額の単純合計額としてください。

※この新旧対照表は、入札説明書等に関する質問・回答（第 2 回）に基づき作成したもののほか、誤記による修正を含んでいます（上記 No.4 及び 5）。