

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15	R8. 7. 14	R8. 8. 17	R8. 9. 1	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇				—
気温	℃	19.0	23.0	23.1	23.0	21.1	24.6				—
水温	℃	17.0	19.0	20.2	22.0	24.0	25.0	25.0	17.0	21.2	—
一般細菌	個/mL	2	0	0	2	2	0	2	0	1	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	0.7	0.9	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.12	0.12	<0.06	0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブromクロロメタン	mg/L			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.002				0.002	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブromホルム	mg/L			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			10.3			11.5	11.5	10.3	10.9	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	21	15	14	10	17	17	21	10	16	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	55.2	49.6	56.8	47.3	58.0	54.8	58.0	47.3	53.6	300
蒸発残留物	mg/L	129	167	112	140	114	122	167	112	131	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4	3
pH値		6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	6.7	6.9	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—
トルエン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	—
抱水クロラール	mg/L					0.005		0.005	0.005	0.005	—
農薬類	mg/L							<0.01	<0.01	<0.01	—
残留塩素	mg/L	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	—
遊離炭酸	mg/L	13.3	8.5	12.4	9.0	9.9	8.1	13.3	8.1	10.2	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	36.8	35.1	43.3	40.4	46.1	41.9	46.1	35.1	40.6	—
カルシウム硬度	mg/L	37.2	32.7	38.3	29.3	37.3	35.9	38.3	29.3	35.1	—
ランゲリア指数		-2.00	-2.16	-1.86	-1.89	-1.59	-1.74	-1.59	-2.16	-1.88	—
従属栄養細菌	個/mL		1			3		3	1	2	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロエタン酸（PFOA）	mg/L			0.000006			<0.000005	0.000006	<0.000005	<0.000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	189	161	171	152	186	180	189	152	173	—

採水年月日	年、月、日		R8. 5. 11	R8. 6. 8	R8. 7. 6	R8. 8. 3	R8. 9. 14	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日			晴・晴	雨・晴	雨・雨	晴・晴	晴・雨				—
気温	℃		19. 0	23. 0	22. 8	26. 5	26. 0				—
水温	℃		21. 0	20. 8	23. 9	31. 6	25. 8	31. 6	20. 8	24. 6	—
一般細菌	個/mL		15	10	0	1	8	15	0	7	100
大腸菌			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	休 止 中		<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005				<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L		<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0. 9	0. 7	0. 7	0. 2	0. 7	0. 9	0. 2	0. 6	10
フッ素及びその化合物	mg/L		0. 06	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 06	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトリス - 1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 19			0. 23	0. 23	0. 19	0. 21	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 005			0. 006	0. 006	0. 005	0. 006	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 004			0. 006		0. 006	0. 004	0. 005	0. 03
ジブロモクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L				<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 007				0. 008	<0. 001	0. 005	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 005			0. 004		0. 005	0. 004	0. 005	0. 03
ブロモジクロロメタン	mg/L			0. 002			0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 03
ブロモホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L				<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L		<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			7. 0			5. 7	7. 0	5. 7	6. 4	200
マンガン及びその化合物	mg/L		0. 001	0. 001	<0. 001	0. 001	0. 003	0. 003	<0. 001	0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L		7	6	6	7	7	7	6	7	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		12. 9	12. 9	12. 3	13. 3	12. 2	13. 3	12. 2	12. 7	300
蒸発残留物	mg/L		40	49	44	44	46	49	40	45	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L		1. 0	1. 2	1. 2	1. 2	1. 4	1. 4	1. 0	1. 2	3
p H値			7. 0	6. 8	6. 7	6. 7	7. 0	7. 0	6. 7	6. 8	5. 8～8. 6
味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度		1. 0	1. 3	1. 5	1. 1	1. 8	1. 8	1. 0	1. 3	5
濁度	度		<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L		1. 0	0. 5	1. 0	0. 7	0. 9	1. 0	0. 5	0. 8	—
遊離炭酸	mg/L		2. 8	4. 2	4. 7	5. 0	5. 0	5. 0	2. 8	4. 3	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガノ酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L		9. 8	10. 0	9. 9	13. 7	15. 3	15. 3	9. 8	11. 7	—
カルシウム硬度	mg/L		8. 8	8. 4	7. 9	8. 2	7. 5	8. 8	7. 5	8. 2	—
ランゲリア指数			-2. 90	-3. 12	-3. 20	-2. 93	-2. 71	-2. 71	-3. 20	-2. 97	—
従属栄養細菌	個/mL		14			2		14	2	8	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm		65	67	57	62	59	67	57	62	—

採水年月日	年、月、日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 8	R8. 7. 6	R8. 8. 3	R8. 9. 14	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	雨・晴	雨・雨	晴・曇	晴・雨				—
気温	℃	20. 4	21. 3	23. 7	23. 6	28. 2	26. 0				—
水温	℃	18. 1	19. 5	20. 0	20. 6	23. 5	21. 3	23. 5	18. 1	20. 5	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2. 2	2. 4	2. 4	2. 1	2. 1	2. 3	2. 4	2. 1	2. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 06	<0. 05	0. 06	0. 06	<0. 05	0. 06	0. 06	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
トリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン及びトリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06			0. 08	0. 08	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 002				0. 002	<0. 001	0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 002			0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			20. 6			19. 0	20. 6	19. 0	19. 8	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 004	0. 004	0. 004	0. 004	<0. 001	0. 002	0. 05
塩化物イオン	mg/L	52	64	56	45	45	43	64	43	51	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	141. 0	159. 0	152. 0	143. 0	135. 4	133. 2	159. 0	133. 2	143. 9	300
蒸発残留物	mg/L	288	318	314	278	275	286	318	275	293	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
p H値		7. 1	7. 0	6. 9	6. 9	6. 8	7. 1	7. 1	6. 8	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 8	0. 6	0. 8	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	17. 1	11. 9	14. 4	14. 5	22. 7	25. 4	25. 4	11. 9	17. 7	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガノ酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	79. 1	81. 1	81. 9	84. 7	81. 9	80. 3	84. 7	79. 1	81. 5	—
カルシウム硬度	mg/L	104. 2	118. 7	112. 1	105. 2	99. 2	98. 0	118. 7	98. 0	106. 2	—
ランゲリア指数		-0. 96	-0. 97	-1. 09	-1. 08	-1. 18	-0. 93	-0. 93	-1. 18	-1. 03	—
従属栄養細菌	個/mL		0			140		140	0	70	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロエタン（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	404	444	422	385	385	378	444	378	403	—

採水年月日	年、月、日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 8	R8. 7. 6	R8. 8. 3	R8. 9. 14	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	雨・晴	雨・雨	晴・曇	晴・雨				—
気温	℃	20. 5	23. 1	27. 2	22. 0	31. 8	27. 0				—
水温	℃	16. 8	20. 6	22. 8	23. 5	29. 2	26. 5	29. 2	16. 8	23. 2	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2. 1	2. 4	2. 3	2. 2	2. 1	2. 3	2. 4	2. 1	2. 2	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 05	<0. 05	0. 06	0. 06	<0. 05	0. 06	0. 06	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
トリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン及びトリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06			0. 08	0. 08	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 002				0. 002	<0. 001	0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 002			0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			0. 02			0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			19. 8			18. 5	19. 8	18. 5	19. 2	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	49	63	55	44	43	42	63	42	49	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	138. 5	159. 0	148. 9	141. 2	133. 8	129. 7	159. 0	129. 7	141. 9	300
蒸発残留物	mg/L	275	313	318	286	272	280	318	272	291	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
p H値		7. 2	7. 0	7. 0	6. 9	6. 9	7. 2	7. 2	6. 9	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	17. 8	12. 1	10. 6	15. 8	17. 2	13. 8	17. 8	10. 6	14. 5	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	77. 3	80. 2	83. 1	83. 2	82. 3	80. 9	83. 2	77. 3	81. 2	—
カルシウム硬度	mg/L	101. 8	118. 8	110. 0	103. 8	98. 3	95. 4	118. 8	95. 4	104. 7	—
ランゲリア指数		-0. 89	-0. 96	-0. 95	-1. 05	-0. 99	-0. 76	-0. 76	-1. 05	-0. 93	—
従属栄養細菌	個/mL		0			15		15	0	8	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			0. 000005			<0. 000005	0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	390	441	422	381	376	368	441	368	396	—

採水年月日	年、月、日							最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日											—
気温	℃										—
水温	℃							0.0	0.0	0.0	—
一般細菌	個/mL							0	0	0	100
大腸菌								(+)	(+)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	休止中	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L							<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L							<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L							<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L							<0.1	<0.1	<0.1	10
フッ素及びその化合物	mg/L							<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L							<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L							<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L							<0.005	<0.005	<0.005	0.05
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L							<0.06	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L							<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L							<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブromクロロメタン	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L							<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブromジクロロメタン	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブromホルム	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L							<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L							<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L							<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L							<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L							<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L							<0.1	<0.1	<0.1	200
マンガン及びその化合物	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L							<2	<2	<2	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L							<0.1	<0.1	<0.1	300
蒸発残留物	mg/L							<1	<1	<1	500
陰イオン界面活性剤	mg/L							<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジオオスミン	mg/L							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L							<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L							<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L							<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L							<0.3	<0.3	<0.3	3
pH値								<0.1	<0.1	<0.1	5.8～8.6
味											異常でないこと
臭気											異常でないこと
色度	度							<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度							<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L							<0.0015	<0.0015	<0.0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L							<0.0002	<0.0002	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0001	<0.0001	<0.0001	—
トルエン	mg/L							<0.005	<0.005	<0.005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L							<0.008	<0.008	<0.008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	—
抱水クロラール	mg/L							<0.002	<0.002	<0.002	—
農薬類	mg/L							<0.01	<0.01	<0.01	—
残留塩素	mg/L							<0.1	<0.1	<0.1	—
遊離炭酸	mg/L							<0.1	<0.1	<0.1	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							<0.005	<0.005	<0.005	—
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L							<0.002	<0.002	<0.002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L							<0.1	<0.1	<0.1	—
カルシウム硬度	mg/L							<0.1	<0.1	<0.1	—
ランゲリア指数											—
従属栄養細菌	個/mL							0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L							<0.005	<0.005	<0.005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロプロパン（PFPA）	mg/L							<0.000005	<0.000005	<0.000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm							<1	<1	<1	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15	R8. 7. 14	R8. 8. 17	R8. 9. 1	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇				—
気温	℃	22.0	26.9	25.5	33.7	28.8	29.1				—
水温	℃	18.5	21.7	21.5	26.0	29.5	30.4	30.4	18.5	24.6	—
一般細菌	個/mL	1	0	0	0	0	0	1	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	0.6	0.8	0.5	0.8	0.6	1.1	0.5	0.7	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
オス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ-クロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.08	0.08	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.008			0.007	0.008	0.007	0.008	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.002			0.004		0.004	0.002	0.003	0.03
ジブromクロロメタン	mg/L			0.003			0.002	0.003	0.002	0.003	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.017				0.017	<0.001	0.008	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.008		0.008	0.004	0.006	0.03
ブromジクロロメタン	mg/L			0.004			0.004	0.004	0.004	0.004	0.03
ブromホルム	mg/L			0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.02	0.02	0.01	0.02	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			9.4			9.1	9.4	9.1	9.3	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	0.002	<0.001	0.003	0.007	0.001	0.007	<0.001	0.002	0.05
塩化物イオン	mg/L	24	12	17	6	11	16	24	6	14	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	67.2	34.2	56.5	32.2	42.4	46.4	67.2	32.2	46.5	300
蒸発残留物	mg/L	171	123	119	86	88	109	171	86	116	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.5	3
pH値		7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—
トルエン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	—
抱水クロラール	mg/L					0.004		0.004	0.004	0.004	—
農薬類	mg/L							<0.01	<0.01	<0.01	—
残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	—
遊離炭酸	mg/L	8.1	2.6	6.0	5.2	3.7	5.3	8.1	2.6	5.1	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	39.0	22.9	36.2	24.5	31.9	36.2	39.0	22.9	31.8	—
カルシウム硬度	mg/L	49.4	24.8	41.1	22.8	30.4	34.1	49.4	22.8	33.8	—
ランゲリア指数		-1.55	-2.01	-1.69	-1.94	-1.75	-1.54	-1.54	-2.01	-1.75	—
従属栄養細菌	個/mL		0				9		9	0	5
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロ酢酸（PFOA）	mg/L			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	203	114	169	108	140	152	203	108	148	—

採水年月日	年、月、日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 1	R8. 7. 6	R8. 8. 3	R8. 9. 15	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・曇	雨・雨				—
気温	℃	19. 1	23. 0	26. 5	24. 0	32. 0	22. 5				—
水温	℃	18. 1	20. 3	19. 5	20. 0	25. 4	21. 5	25. 4	18. 1	20. 8	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3. 9	4. 0	3. 6	3. 5	3. 5	4. 0	4. 0	3. 5	3. 8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
トリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン及びトリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06			0. 07	0. 07	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			19. 5			18. 9	19. 5	18. 9	19. 2	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	23	23	24	23	23	22	24	22	23	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	74. 5	71. 0	75. 2	76. 6	72. 6	72. 0	76. 6	71. 0	73. 7	300
蒸発残留物	mg/L	168	169	233	177	164	190	233	164	184	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
p H値		7. 6	7. 5	7. 5	7. 0	6. 9	7. 1	7. 6	6. 9	7. 3	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	5. 4	3. 0	2. 8	14. 1	12. 6	24. 5	24. 5	2. 8	10. 4	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	49. 2	48. 4	50. 0	50. 7	52. 1	50. 9	52. 1	48. 4	50. 2	—
カルシウム硬度	mg/L	42. 7	40. 5	43. 6	44. 0	41. 3	40. 6	44. 0	40. 5	42. 1	—
ランゲリア指数		-1. 01	-1. 11	-1. 10	-1. 56	-1. 59	-1. 48	-1. 01	-1. 59	-1. 31	—
従属栄養細菌	個/mL		0			19		19	0	10	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロタン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	257	252	257	255	256	253	257	252	255	—

採水年月日	年、月、日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 1	R8. 7. 6	R8. 8. 3	R8. 9. 15	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・曇	雨・雨				—
気温	℃	21. 0	23. 1	25. 2	23. 2	31. 0	23. 0				—
水温	℃	17. 0	19. 7	21. 7	22. 5	26. 5	24. 0	26. 5	17. 0	21. 9	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	1	0	1	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3. 6	4. 1	3. 9	3. 6	3. 7	3. 9	4. 1	3. 6	3. 8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
トリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン及びトリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06			0. 07	0. 07	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			18. 1			18. 0	18. 1	18. 0	18. 1	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	24	23	24	23	23	21	24	21	23	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	75. 0	71. 9	73. 5	75. 7	72. 8	70. 4	75. 7	70. 4	73. 2	300
蒸発残留物	mg/L	191	167	239	178	178	176	239	167	188	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
p H値		7. 8	7. 8	7. 7	7. 2	7. 1	7. 3	7. 8	7. 1	7. 5	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	5. 9	2. 6	2. 4	8. 4	8. 4	13. 5	13. 5	2. 4	6. 8	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	48. 0	49. 1	52. 9	52. 4	51. 5	51. 2	52. 9	48. 0	50. 9	—
カルシウム硬度	mg/L	43. 7	41. 5	42. 6	43. 7	42. 1	40. 8	43. 7	40. 8	42. 4	—
ランゲリア指数		-0. 84	-0. 80	-0. 85	-1. 31	-1. 38	-1. 23	-0. 80	-1. 38	-1. 07	—
従属栄養細菌	個/mL		0			5		5	0	3	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロ酢酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	259	257	257	257	256	241	259	241	255	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16	R8. 7. 15	R8. 8. 18	R8. 9. 7	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨				—
気温	℃	19.5	26.2	23.8	28.5	27.3	22.5				—
水温	℃	18.6	18.1	18.8	18.5	19.6	18.5	19.6	18.1	18.7	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.9	3.4	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	2.9	3.2	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
オス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ-クロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.06			0.12	0.12	0.06	0.09	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03
ブromホルム	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			13.8			13.7	13.8	13.7	13.8	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	10	10	10	10	10	10	10	10	10	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	31.6	31.7	31.2	31.4	32.0	30.9	32.0	30.9	31.5	300
蒸発残留物	mg/L	102	182	116	140	133	125	182	102	133	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3
pH値		6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	6.6	6.7	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—
トルエン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	—
抱水クロラール	mg/L					<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	—
農薬類	mg/L							<0.01	<0.01	<0.01	—
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—
遊離炭酸	mg/L	10.2	15.0	14.0	12.8	14.6	8.7	15.0	8.7	12.5	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	33.1	34.0	35.5	34.2	35.4	34.2	35.5	33.1	34.4	—
カルシウム硬度	mg/L	18.3	18.3	17.8	18.0	17.8	17.8	18.3	17.8	18.0	—
ランゲリア指数		-2.32	-2.45	-2.41	-2.43	-2.40	-2.53	-2.32	-2.53	-2.42	—
従属栄養細菌	個/mL		2			1		2	1	2	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	135	136	135	137	138	137	138	135	136	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16	R8. 7. 15	R8. 8. 18	R8. 9. 7	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨				—
気温	℃	18. 5	26. 5	24. 5	32. 5	30. 5	23. 0				—
水温	℃	18. 6	22. 5	23. 9	25. 2	29. 0	24. 6	29. 0	18. 6	24. 0	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3. 2	4. 8	4. 4	4. 3	4. 5	3. 6	4. 8	3. 2	4. 1	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス-1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス-1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 06			0. 11	0. 11	0. 06	0. 09	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			14. 2			13. 7	14. 2	13. 7	14. 0	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	10	11	12	11	12	11	12	10	11	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	32. 5	36. 0	34. 3	34. 1	35. 3	31. 2	36. 0	31. 2	33. 9	300
蒸発残留物	mg/L	116	198	153	143	135	121	198	116	144	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオオキシ	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
pH値		6. 8	6. 8	6. 7	6. 6	6. 7	6. 7	6. 8	6. 6	6. 7	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	8. 5	14. 8	12. 2	11. 4	13. 0	9. 2	14. 8	8. 5	11. 5	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	31. 8	33. 6	32. 5	34. 9	34. 7	35. 6	35. 6	31. 8	33. 9	—
カルシウム硬度	mg/L	18. 9	21. 4	20. 0	19. 5	20. 2	18. 2	21. 4	18. 2	19. 7	—
ランゲリア指数		-2. 33	-2. 22	-2. 33	-2. 39	-2. 22	-2. 31	-2. 22	-2. 39	-2. 30	—
従属栄養細菌	個/mL		74			2		74	2	38	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロタン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	138	149	147	145	150	138	150	138	145	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16	R8. 7. 15	R8. 8. 18	R8. 9. 7	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・雨				—
気温	℃	20. 3	25. 7	23. 0	29. 3	29. 7	23. 5				—
水温	℃	17. 6	19. 0	19. 5	20. 3	20. 7	20. 9	20. 9	17. 6	19. 7	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 6	0. 7	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 7	0. 5	0. 6	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 05	0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス-1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス-1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 07			0. 10	0. 10	0. 07	0. 09	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 004			0. 005	0. 005	0. 004	0. 005	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 004				0. 006	<0. 001	0. 003	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 002			0. 003		0. 003	0. 002	0. 003	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			11. 3			11. 7	11. 7	11. 3	11. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	11	11	11	11	11	12	12	11	11	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	34. 4	33. 6	33. 3	33. 3	32. 9	36. 1	36. 1	32. 9	33. 9	300
蒸発残留物	mg/L	100	147	100	111	106	110	147	100	112	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
p H値		7. 0	7. 0	6. 9	6. 9	6. 9	6. 8	7. 0	6. 8	6. 9	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	11. 4	6. 4	10. 6	9. 3	7. 3	6. 1	11. 4	6. 1	8. 5	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	33. 0	33. 4	34. 2	33. 9	34. 1	43. 2	43. 2	33. 0	35. 3	—
カルシウム硬度	mg/L	16. 8	16. 2	15. 8	15. 7	15. 5	18. 6	18. 6	15. 5	16. 4	—
ランゲリア指数		-2. 17	-2. 18	-2. 26	-2. 26	-2. 25	-2. 17	-2. 17	-2. 26	-2. 21	—
従属栄養細菌	個/mL		0			2		2	0	1	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	129	127	125	126	125	135	135	125	128	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16	R8. 7. 15	R8. 8. 18	R8. 9. 7	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・雨				—
気温	℃	18. 7	23. 8	21. 9	29. 0	28. 2	22. 4				—
水温	℃	18. 5	22. 5	25. 4	24. 5	31. 3	27. 9	31. 3	18. 5	25. 0	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 8	0. 8	0. 5	0. 4	0. 5	0. 6	0. 8	0. 4	0. 6	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 05	0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス-1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス-1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 06			0. 10	0. 10	0. 06	0. 08	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 004			0. 003	0. 004	0. 003	0. 004	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 004				0. 004	<0. 001	0. 002	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 002			0. 002		0. 002	0. 002	0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			0. 01			0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			11. 5			12. 1	12. 1	11. 5	11. 8	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	11	10	12	11	12	13	13	10	12	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	35. 5	32. 5	33. 4	31. 5	35. 7	37. 1	37. 1	31. 5	34. 3	300
蒸発残留物	mg/L	97	139	102	104	116	114	139	97	112	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオオキシ	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	0. 3	<0. 3	<0. 3	3
p H値		6. 9	7. 0	7. 0	6. 9	7. 0	6. 9	7. 0	6. 9	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	7. 4	6. 3	5. 3	5. 5	7. 9	7. 0	7. 9	5. 3	6. 6	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	30. 9	31. 0	34. 0	33. 3	36. 8	40. 9	40. 9	30. 9	34. 5	—
カルシウム硬度	mg/L	18. 7	16. 6	15. 7	14. 9	16. 6	18. 6	18. 7	14. 9	16. 9	—
ランゲリア指数		-2. 24	-2. 15	-2. 07	-2. 22	-1. 93	-1. 99	-1. 93	-2. 24	-2. 10	—
従属栄養細菌	個/mL		0			9		9	0	5	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	130	123	129	122	134	141	141	122	130	—

採水年月日	年、月、日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16	R8. 7. 15	R8. 8. 18	R8. 9. 7	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨				—
気温	℃	20. 0	25. 0	25. 3	27. 5	27. 5	22. 0				—
水温	℃	18. 5	18. 3	19. 0	19. 0	19. 2	18. 7	19. 2	18. 3	18. 8	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3. 4	4. 0	3. 5	3. 5	3. 3	3. 5	4. 0	3. 3	3. 5	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
トリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン及びトリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06			0. 10	0. 10	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			19. 8			19. 2	19. 8	19. 2	19. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 004	0. 005	0. 004	0. 004	0. 004	0. 004	0. 005	0. 004	0. 004	0. 05
塩化物イオン	mg/L	63	65	62	60	59	59	65	59	61	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	114. 2	115. 1	109. 7	103. 0	100. 5	100. 1	115. 1	100. 1	107. 1	300
蒸発残留物	mg/L	350	480	322	310	248	287	480	248	333	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
p H値		6. 6	6. 6	6. 6	6. 5	6. 5	6. 6	6. 6	6. 5	6. 6	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	0. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	13. 6	21. 3	12. 7	20. 9	16. 5	22. 5	22. 5	12. 7	17. 9	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	38. 2	37. 2	38. 4	37. 7	39. 2	38. 0	39. 2	37. 2	38. 1	—
カルシウム硬度	mg/L	65. 1	64. 7	62. 5	57. 5	56. 3	57. 0	65. 1	56. 3	60. 5	—
ランゲリア指数		-1. 98	-2. 03	-1. 99	-2. 13	-2. 10	-2. 03	-1. 98	-2. 13	-2. 04	—
従属栄養細菌	個/mL		0				0	0	0	0	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			0. 000007			0. 000006	0. 000007	0. 000006	0. 000007	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	366	366	349	345	337	332	366	332	349	—

採水年月日	年、月、日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16	R8. 7. 15	R8. 8. 18	R8. 9. 7	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨				—
気温	℃	18. 2	24. 4	22. 7	33. 5	29. 7	23. 0				—
水温	℃	19. 4	20. 7	20. 9	26. 5	30. 8	22. 0	30. 8	19. 4	23. 4	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3. 4	4. 0	3. 5	3. 2	3. 4	3. 2	4. 0	3. 2	3. 5	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
トリス-1, 2 - ジ'クロロエチレン及びトリス-1, 2 - ジ'クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06			0. 09	0. 09	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			0. 02			0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 02	0. 02	0. 03	0. 02	0. 03	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			0. 03			0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			20. 0			19. 0	20. 0	19. 0	19. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 05
塩化物イオン	mg/L	64	65	61	54	58	56	65	54	60	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	113. 7	116. 9	112. 0	103. 2	103. 3	99. 2	116. 9	99. 2	108. 1	300
蒸発残留物	mg/L	301	468	319	322	298	287	468	287	333	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
p H値		6. 6	6. 7	6. 6	6. 5	6. 6	6. 5	6. 7	6. 5	6. 6	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	0. 6	0. 6	0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	17. 1	19. 4	9. 3	16. 2	17. 4	29. 9	29. 9	9. 3	18. 2	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	36. 0	38. 0	41. 6	39. 3	37. 1	40. 2	41. 6	36. 0	38. 7	—
カルシウム硬度	mg/L	65. 6	67. 2	64. 2	58. 8	58. 8	56. 5	67. 2	56. 5	61. 9	—
ランゲリア指数		-1. 98	-1. 86	-1. 91	-1. 99	-1. 84	-2. 06	-1. 84	-2. 06	-1. 94	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0		0	0	0	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			0. 000008			0. 000006	0. 000008	0. 000006	0. 000007	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	365	366	349	342	337	330	366	330	348	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 8	R8. 7. 6	R8. 8. 3	R8. 9. 14	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	雨・晴	雨・雨	晴・晴	晴・雨				—
気温	℃	21. 2	19. 2	23. 2	22. 0	23. 0	22. 5				—
水温	℃	18. 1	17. 5	18. 0	18. 0	18. 9	18. 5	18. 9	17. 5	18. 2	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	2	0	0	2	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 05	<0. 05	0. 05	0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス - 1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス - 1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 20			0. 39	0. 39	0. 20	0. 30	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			17. 3			17. 6	17. 6	17. 3	17. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 002	<0. 001	0. 002	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	26	26	26	26	26	26	26	26	26	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	96. 9	93. 1	95. 9	99. 4	96. 7	96. 3	99. 4	93. 1	96. 4	300
蒸発残留物	mg/L	187	180	196	197	184	206	206	180	192	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
p H値		7. 2	7. 1	7. 2	7. 1	7. 0	7. 4	7. 4	7. 0	7. 2	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	12. 0	12. 1	16. 5	14. 3	18. 1	10. 3	18. 1	10. 3	13. 9	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガノ酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	73. 1	74. 4	79. 1	76. 5	75. 1	74. 7	79. 1	73. 1	75. 5	—
カルシウム硬度	mg/L	47. 5	46. 0	46. 9	48. 4	47. 7	47. 6	48. 4	46. 0	47. 4	—
ランゲリア指数		-1. 20	-1. 32	-1. 18	-1. 28	-1. 38	-0. 99	-0. 99	-1. 38	-1. 22	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0		0	0	0	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロエタン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	285	285	287	288	289	287	289	285	287	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 8	R8. 7. 6	R8. 8. 3	R8. 9. 14	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	雨・晴	雨・雨	晴・晴	晴・雨				—
気温	℃	21. 0	21. 2	26. 3	22. 2	34. 0	24. 5				—
水温	℃	18. 0	21. 5	20. 5	19. 5	25. 0	26. 1	26. 1	18. 0	21. 8	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	40	40	0	7	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
トリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン及びトリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 20			0. 39	0. 39	0. 20	0. 30	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			17. 3			17. 6	17. 6	17. 3	17. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	26	26	26	26	26	26	26	26	26	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	97. 0	92. 4	95. 9	100. 7	96. 4	96. 6	100. 7	92. 4	96. 5	300
蒸発残留物	mg/L	196	180	196	196	184	206	206	180	193	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオオキシ	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
p H値		7. 1	7. 2	7. 2	7. 2	7. 0	7. 4	7. 4	7. 0	7. 2	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	12. 7	10. 6	9. 6	15. 9	13. 1	10. 8	15. 9	9. 6	12. 1	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	73. 9	73. 5	79. 0	78. 4	75. 3	75. 3	79. 0	73. 5	75. 9	—
カルシウム硬度	mg/L	47. 4	45. 9	46. 9	49. 4	47. 2	47. 4	49. 4	45. 9	47. 4	—
ランゲリア指数		-1. 30	-1. 16	-1. 14	-1. 14	-1. 29	-0. 88	-0. 88	-1. 30	-1. 15	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0		0	0	0	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロエタン酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	286	285	287	287	289	287	289	285	287	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16	R8. 7. 15	R8. 8. 18	R8. 9. 7	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・雨				—
気温	℃	17. 2	25. 5	21. 0	32. 0	30. 2	23. 0				—
水温	℃	18. 1	18. 0	18. 6	18. 9	18. 5	18. 4	18. 9	18. 0	18. 4	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4. 6	5. 3	4. 7	5. 0	4. 8	5. 3	5. 3	4. 6	5. 0	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
トリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン及びトリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 06			0. 10	0. 10	0. 06	0. 08	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			19. 7			19. 6	19. 7	19. 6	19. 7	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	21	21	21	21	21	21	21	21	21	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	65. 9	67. 1	67. 4	65. 1	65. 5	64. 7	67. 4	64. 7	66. 0	300
蒸発残留物	mg/L	176	293	202	234	244	212	293	176	227	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
p H値		7. 1	7. 0	7. 0	7. 0	7. 0	6. 9	7. 1	6. 9	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	6. 5	6. 3	3. 6	9. 0	9. 8	8. 6	9. 8	3. 6	7. 3	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガノ酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	38. 5	37. 0	39. 9	40. 0	41. 8	40. 1	41. 8	37. 0	39. 6	—
カルシウム硬度	mg/L	39. 2	40. 0	40. 0	38. 2	37. 9	38. 9	40. 0	37. 9	39. 0	—
ランゲリア指数		-1. 66	-1. 80	-1. 74	-1. 76	-1. 75	-1. 85	-1. 66	-1. 85	-1. 76	—
従属栄養細菌	個/mL		2			6		6	2	4	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ペルフルオロオキシジフルオロ酸（PFOS）及びペルフルオロオキソジフルオロ酸（PFOA）	mg/L			0. 000014			0. 000011	0. 000014	0. 000011	0. 000013	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	245	246	246	248	248	246	248	245	247	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16	R8. 7. 15	R8. 8. 18	R8. 9. 7	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・雨				—
気温	℃	17. 5	25. 4	22. 2	34. 4	31. 0	23. 5				—
水温	℃	17. 7	20. 3	21. 1	22. 5	23. 0	23. 6	23. 6	17. 7	21. 4	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4. 6	5. 3	4. 7	5. 0	4. 9	5. 4	5. 4	4. 6	5. 0	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
トリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン及びトリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06			0. 10	0. 10	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			19. 6			19. 6	19. 6	19. 6	19. 6	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	21	21	21	21	21	21	21	21	21	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	66. 3	68. 9	67. 5	65. 1	66. 2	65. 2	68. 9	65. 1	66. 5	300
蒸発残留物	mg/L	167	296	200	238	242	212	296	167	226	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3
p H値		7. 1	7. 1	7. 1	7. 0	7. 0	7. 0	7. 1	7. 0	7. 1	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	5. 8	6. 2	5. 8	9. 2	9. 8	7. 9	9. 8	5. 8	7. 4	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	38. 4	37. 8	40. 4	39. 4	40. 9	42. 3	42. 3	37. 8	39. 9	—
カルシウム硬度	mg/L	39. 5	41. 9	40. 6	37. 8	38. 9	39. 2	41. 9	37. 8	39. 7	—
ランゲリア指数		-1. 66	-1. 64	-1. 59	-1. 72	-1. 68	-1. 65	-1. 59	-1. 72	-1. 66	—
従属栄養細菌	個/mL		11				10		11	11	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロアクリン酸（PFDA）	mg/L			0. 000013			0. 000012	0. 000013	0. 000012	0. 000013	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	245	246	246	248	249	248	249	245	247	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 14	R8. 5. 12	R8. 6. 1	R8. 7. 7	R8. 8. 4	R8. 9. 15	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	雨・雨				—
気温	℃	21. 0	21. 8	23. 0	24. 2	24. 2	25. 0				—
水温	℃	17. 1	18. 6	19. 5	19. 8	21. 2	20. 5	21. 2	17. 1	19. 5	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2. 5	2. 9	3. 0	2. 8	2. 7	3. 0	3. 0	2. 5	2. 8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
トリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン及びトリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06			0. 10	0. 10	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 001				0. 002	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 001			0. 002	0. 002	0. 001	0. 002	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			24. 6			25. 6	25. 6	24. 6	25. 1	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	27	27	27	27	27	27	27	27	27	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	106. 1	104. 1	103. 0	110. 4	105. 0	104. 4	110. 4	103. 0	105. 5	300
蒸発残留物	mg/L	214	206	229	214	198	222	229	198	214	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 3	0. 4	3
p H値		6. 6	6. 6	6. 6	6. 5	6. 5	6. 6	6. 6	6. 5	6. 6	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	45. 2	45. 6	24. 7	35. 8	33. 9	56. 5	56. 5	24. 7	40. 3	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	81. 9	86. 0	86. 2	86. 3	83. 3	84. 1	86. 3	81. 9	84. 6	—
カルシウム硬度	mg/L	49. 5	48. 7	48. 2	51. 4	49. 5	48. 9	51. 4	48. 2	49. 4	—
ランゲリア指数		-1. 76	-1. 72	-1. 72	-1. 78	-1. 78	-1. 70	-1. 70	-1. 78	-1. 74	—
従属栄養細菌	個/mL		24			136		136	24	80	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			0. 000013			0. 000009	0. 000013	0. 000009	0. 000011	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	338	339	340	339	339	339	340	338	339	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 14	R8. 5. 12	R8. 6. 1	R8. 7. 7	R8. 8. 4	R8. 9. 15	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	雨・雨				—
気温	℃	20. 5	21. 1	24. 9	26. 2	24. 6	22. 8				—
水温	℃	16. 8	18. 5	18. 5	19. 0	20. 7	19. 6	20. 7	16. 8	18. 9	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2. 5	2. 9	3. 0	2. 8	2. 8	3. 1	3. 1	2. 5	2. 9	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
トリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン及びトリス - 1, 2 - ジ'クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06			0. 10	0. 10	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			<0. 001				0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			0. 01			0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			24. 6			25. 6	25. 6	24. 6	25. 1	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	27	27	27	27	27	27	27	27	27	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	106. 1	103. 1	104. 4	106. 5	105. 4	104. 5	106. 5	103. 1	105. 0	300
蒸発残留物	mg/L	217	190	252	208	187	224	252	187	213	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオオキシ	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 4	0. 3	0. 3	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 3	0. 4	3
p H値		6. 6	6. 6	6. 6	6. 5	6. 4	6. 6	6. 6	6. 4	6. 6	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	28. 9	27. 5	18. 4	35. 6	25. 5	49. 6	49. 6	18. 4	30. 9	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	86. 0	84. 1	84. 8	84. 7	83. 3	87. 2	87. 2	83. 3	85. 0	—
カルシウム硬度	mg/L	49. 0	48. 7	49. 5	49. 0	49. 2	48. 4	49. 5	48. 4	49. 0	—
ランゲリア指数		-1. 75	-1. 73	-1. 73	-1. 82	-1. 89	-1. 71	-1. 71	-1. 89	-1. 77	—
従属栄養細菌	個/mL		4			4		4	4	4	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			0. 000014			0. 000011	0. 000014	0. 000011	0. 000013	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	338	339	339	339	339	340	340	338	339	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 8	R8. 7. 6	R8. 8. 3	R8. 9. 14	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	雨・晴	雨・雨	晴・晴	晴・雨				—
気温	℃	20. 6	21. 5	23. 5	23. 2	31. 5	26. 5				—
水温	℃	16. 5	17. 3	19. 8	20. 5	25. 5	25. 0	25. 5	16. 5	20. 8	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1. 0	0. 8	0. 9	0. 8	1. 0	1. 0	1. 0	0. 8	0. 9	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	0. 06	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 06	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
トリス - 1, 2 - ジクロロエチレン及びトリス - 1, 2 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 10			0. 08	0. 10	0. 08	0. 09	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			0. 004			0. 005	0. 005	0. 004	0. 005	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 008				0. 009	<0. 001	0. 004	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 001			0. 002	0. 002	0. 001	0. 002	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 003			0. 002	0. 003	0. 002	0. 003	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			10. 6			9. 6	10. 6	9. 6	10. 1	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	23	17	14	10	11	10	23	10	14	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	60. 8	51. 0	53. 5	44. 7	51. 5	44. 7	60. 8	44. 7	51. 0	300
蒸発残留物	mg/L	127	106	109	92	103	102	127	92	107	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 6	0. 3	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 6	0. 3	0. 5	3
p H値		7. 0	6. 9	6. 9	6. 9	6. 9	7. 1	7. 1	6. 9	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	8. 4	5. 6	10. 7	6. 7	6. 4	5. 7	10. 7	5. 6	7. 3	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	39. 6	40. 5	44. 6	38. 1	43. 8	39. 3	44. 6	38. 1	41. 0	—
カルシウム硬度	mg/L	42. 3	33. 8	35. 7	29. 0	33. 9	29. 5	42. 3	29. 0	34. 0	—
ランゲリア指数		-1. 72	-1. 89	-1. 79	-1. 93	-1. 73	-1. 64	-1. 64	-1. 93	-1. 78	—
従属栄養細菌	個/mL		5			140		140	5	73	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロプロパン（PFOA）	mg/L			0. 000006			0. 000005	0. 000006	0. 000005	0. 000006	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	202	175	171	140	164	148	202	140	167	—

採水年月日	年、月、日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16	R8. 7. 15	R8. 8. 18	R8. 9. 7	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・雨				—
気温	℃	18.0	27.8	23.3	31.5	29.8	22.9				—
水温	℃	17.9	21.5	22.5	25.5	27.6	26.8	27.6	17.9	23.6	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			<0.06			0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ジブromクロロメタン	mg/L			0.004			0.004	0.004	0.004	0.004	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.008				0.008	<0.001	0.004	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03
ブromジクロロメタン	mg/L			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	0.03
ブromホルム	mg/L			0.003			0.003	0.003	0.003	0.003	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			10.1			11.4	11.4	10.1	10.8	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	21	15	14	10	16	14	21	10	15	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	59.7	49.8	56.1	46.2	55.1	54.9	59.7	46.2	53.6	300
蒸発残留物	mg/L	139	154	109	107	118	119	154	107	124	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジオオキシシン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	3
pH値		6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	6.8	7.0	6.8	6.9	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—
トルエン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	—
抱水クロラール	mg/L					<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	—
農薬類	mg/L							<0.01	<0.01	<0.01	—
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	—
遊離炭酸	mg/L	7.4	9.0	6.9	7.7	5.7	6.3	9.0	5.7	7.2	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	40.9	38.6	42.9	39.8	42.0	37.0	42.9	37.0	40.2	—
カルシウム硬度	mg/L	40.3	32.9	37.6	28.8	35.5	36.4	40.3	28.8	35.3	—
ランゲリア指数		-1.91	-1.98	-1.84	-1.84	-1.60	-1.86	-1.60	-1.98	-1.84	—
従属栄養細菌	個/mL		74			8		74	8	41	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロエタン酸（PFOA）	mg/L			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	198	162	170	150	179	179	198	150	173	—

採水年月日	年、月、日	R8. 4. 14	R8. 5. 12	R8. 6. 1	R8. 7. 7	R8. 8. 4	R8. 9. 15	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	雨・雨				—
気温	℃	21. 1	23. 4	27. 8	27. 2	25. 9	22. 5				—
水温	℃	16. 5	19. 0	23. 0	22. 5	28. 3	24. 8	28. 3	16. 5	22. 4	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	1	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 9	0. 8	0. 9	0. 8	1. 0	1. 0	1. 0	0. 8	0. 9	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
トリス - 1, 2 - ジクロロエチレン及びトリス - 1, 2 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 08			0. 07	0. 08	0. 07	0. 08	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			0. 003			0. 006	0. 006	0. 003	0. 005	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 006				0. 012	<0. 001	0. 005	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			<0. 001			0. 003	0. 003	<0. 001	0. 002	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 003			0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			10. 4			9. 5	10. 4	9. 5	10. 0	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	23	17	15	10	11	10	23	10	14	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	61. 8	52. 4	55. 7	45. 1	50. 8	45. 0	61. 8	45. 0	51. 8	300
蒸発残留物	mg/L	124	104	122	93	106	99	124	93	108	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	3
p H値		7. 0	6. 8	6. 9	6. 9	6. 9	7. 1	7. 1	6. 8	6. 9	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	8. 0	7. 8	8. 5	7. 8	5. 8	8. 7	8. 7	5. 8	7. 8	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	41. 8	37. 9	42. 0	36. 2	41. 4	40. 7	42. 0	36. 2	40. 0	—
カルシウム硬度	mg/L	42. 5	35. 1	37. 5	28. 9	33. 6	30. 3	42. 5	28. 9	34. 7	—
ランゲリア指数		-1. 69	-1. 97	-1. 75	-1. 92	-1. 72	-1. 62	-1. 62	-1. 97	-1. 78	—
従属栄養細菌	個/mL		14			2		14	2	8	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロプロパノ酸（PFPA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	206	176	179	141	162	146	206	141	168	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 8	R8. 7. 6	R8. 8. 3	R8. 9. 14	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	雨・晴	雨・雨	晴・晴	晴・雨				—
気温	℃	21. 5	21. 5	24. 3	22. 0	31. 0	28. 1				—
水温	℃	17. 3	19. 2	22. 0	22. 8	29. 2	26. 7	29. 2	17. 3	22. 9	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	2	0	0	2	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 8	0. 7	0. 8	0. 7	1. 0	1. 0	1. 0	0. 7	0. 8	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス-1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトリス-1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 15			0. 14	0. 15	0. 14	0. 15	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			<0. 001			0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			0. 007			0. 007	0. 007	0. 007	0. 007	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 014				0. 015	<0. 001	0. 007	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 003			0. 004	0. 004	0. 003	0. 004	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 004			0. 003	0. 004	0. 003	0. 004	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			11. 5			9. 7	11. 5	9. 7	10. 6	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	26	18	16	12	12	10	26	10	16	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	72. 3	53. 9	58. 8	52. 0	56. 2	47. 1	72. 3	47. 1	56. 7	300
蒸発残留物	mg/L	146	115	120	105	117	106	146	105	118	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 3	0. 4	3
p H値		7. 2	7. 2	7. 3	7. 2	7. 3	7. 2	7. 3	7. 2	7. 2	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	7. 0	4. 2	6. 2	6. 1	7. 3	6. 2	7. 3	4. 2	6. 2	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	49. 7	40. 8	48. 4	43. 0	45. 4	46. 5	49. 7	40. 8	45. 6	—
カルシウム硬度	mg/L	47. 7	35. 0	38. 1	33. 1	36. 7	31. 0	47. 7	31. 0	36. 9	—
ランゲリア指数		-1. 37	-1. 55	-1. 29	-1. 49	-1. 23	-1. 42	-1. 23	-1. 55	-1. 39	—
従属栄養細菌	個/mL		0			8		8	0	4	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロプロパン（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	235	182	186	161	173	152	235	152	182	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15	R8. 7. 14	R8. 8. 17	R8. 9. 1	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇				—
気温	℃	24. 0	22. 1	22. 8	25. 4	22. 7	22. 7				—
水温	℃	18. 2	20. 0	22. 0	24. 0	27. 0	27. 4	27. 4	18. 2	23. 1	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 5	0. 3	0. 4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス-1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス-1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06			0. 09	0. 09	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 011			0. 011	0. 011	0. 011	0. 011	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 003			0. 008		0. 008	0. 003	0. 006	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			0. 001			<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 016				0. 016	<0. 001	0. 008	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 004			0. 010		0. 010	0. 004	0. 007	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 004			0. 004	0. 004	0. 004	0. 004	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02			0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			6. 1			6. 9	6. 9	6. 1	6. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	7	4	3	4	9	9	3	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	22. 3	21. 6	24. 6	23. 2	23. 1	25. 4	25. 4	21. 6	23. 4	300
蒸発残留物	mg/L	57	66	65	84	64	64	84	57	67	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 8	0. 4	0. 8	0. 4	0. 5	3
p H値		7. 3	7. 3	7. 2	7. 2	7. 2	7. 3	7. 3	7. 2	7. 3	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	3. 2	1. 7	3. 4	6. 9	4. 4	3. 0	6. 9	1. 7	3. 8	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	17. 0	17. 8	21. 3	19. 3	22. 1	24. 7	24. 7	17. 0	20. 4	—
カルシウム硬度	mg/L	15. 7	15. 2	16. 8	16. 0	15. 9	18. 7	18. 7	15. 2	16. 4	—
ランゲリア指数		-2. 16	-2. 13	-2. 08	-2. 12	-2. 01	-1. 79	-1. 79	-2. 16	-2. 05	—
従属栄養細菌	個/mL		0			70		70	0	35	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロプロパン酸（PFPA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	79	79	88	83	87	96	96	79	85	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 13	R8. 5. 11	R8. 6. 1	R8. 7. 6	R8. 8. 3	R8. 9. 15	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・雨	晴・曇	雨・雨				—
気温	℃	20. 8	23. 4	27. 5	22. 5	30. 5	23. 5				—
水温	℃	17. 2	20. 3	23. 1	24. 5	29. 8	26. 0	29. 8	17. 2	23. 5	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 3	0. 4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス - 1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス - 1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06			0. 08	0. 08	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 011			0. 013	0. 013	0. 011	0. 012	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			0. 006		0. 006	<0. 002	0. 003	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 015				0. 016	<0. 001	0. 008	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 003			0. 007		0. 007	0. 003	0. 005	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 004			0. 003	0. 004	0. 003	0. 003	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02			0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5. 9			5. 4	5. 9	5. 4	5. 7	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	6	4	4	4	6	6	4	5	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	19. 1	19. 4	22. 1	19. 2	24. 8	19. 8	24. 8	19. 1	20. 7	300
蒸発残留物	mg/L	48	46	57	44	59	51	59	44	51	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 4	0. 6	0. 5	0. 7	0. 6	0. 7	0. 4	0. 6	3
p H値		7. 4	7. 5	7. 4	7. 2	7. 2	7. 3	7. 5	7. 2	7. 3	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0. 001		0. 001	0. 001	0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	2. 6	2. 6	3. 0	1. 9	3. 0	4. 1	4. 1	1. 9	2. 9	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	13. 0	16. 6	22. 2	16. 8	23. 3	16. 9	23. 3	13. 0	18. 1	—
カルシウム硬度	mg/L	12. 9	13. 2	15. 6	13. 2	18. 0	13. 4	18. 0	12. 9	14. 4	—
ランゲリア指数		-2. 27	-2. 01	-1. 87	-2. 24	-1. 89	-2. 11	-1. 87	-2. 27	-2. 06	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0		0	0	0	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロ酢酸（PFPA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	73	75	83	71	92	74	92	71	78	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15	R8. 7. 14	R8. 8. 17	R8. 9. 1	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇				—
気温	℃	20. 8	24. 8	23. 4	32. 2	29. 8	30. 1				—
水温	℃	19. 5	20. 8	23. 0	24. 5	30. 7	31. 3	31. 3	19. 5	25. 0	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 9	1. 4	1. 4	0. 9	0. 6	1. 0	1. 4	0. 6	1. 0	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス-1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス-1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			<0. 06			0. 08	0. 08	<0. 06	<0. 06	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 006			0. 008	0. 008	0. 006	0. 007	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			0. 005		0. 005	<0. 002	0. 003	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			0. 003			0. 004	0. 004	0. 003	0. 004	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 016				0. 019	<0. 001	0. 009	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 002			0. 009		0. 009	0. 002	0. 006	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 003			0. 005	0. 005	0. 003	0. 004	0. 03
ブromホルム	mg/L			0. 004			0. 002	0. 004	0. 002	0. 003	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 01			0. 02	0. 02	0. 01	0. 02	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			12. 9			11. 1	12. 9	11. 1	12. 0	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	20	30	29	15	8	22	30	8	21	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	57. 9	81. 1	89. 5	54. 3	37. 1	63. 5	89. 5	37. 1	63. 9	300
蒸発残留物	mg/L	138	266	187	126	86	136	266	86	157	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 4	0. 3	0. 4	0. 7	0. 4	0. 7	0. 3	0. 5	3
p H値		7. 1	7. 0	7. 0	7. 0	7. 1	7. 0	7. 1	7. 0	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					0. 005		0. 005	0. 005	0. 005	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 3	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	5. 8	6. 7	10. 0	6. 8	9. 3	6. 2	10. 0	5. 8	7. 5	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガノ酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	33. 9	42. 4	51. 3	36. 6	28. 5	48. 7	51. 3	28. 5	40. 2	—
カルシウム硬度	mg/L	42. 5	59. 4	65. 8	38. 6	26. 1	46. 5	65. 8	26. 1	46. 5	—
ランゲリア指数		-1. 65	-1. 52	-1. 34	-1. 68	-1. 74	-1. 37	-1. 34	-1. 74	-1. 55	—
従属栄養細菌	個/mL		0			0		0	0	0	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	174	234	254	169	126	198	254	126	193	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15	R8. 7. 14	R8. 8. 17	R8. 9. 1	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇				—
気温	℃	22.5	26.7	24.2	34.0	29.2	31.8				—
水温	℃	17.0	19.0	20.8	24.1	25.6	29.2	29.2	17.0	22.6	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	合算で0.04
ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L			0.09			0.12	0.12	0.09	0.11	0.6
クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L			0.016			0.017	0.017	0.016	0.017	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.003		0.003	0.003	0.003	0.03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L			0.020				0.021	<0.001	0.010	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.008		0.008	0.007	0.008	0.03
ブromジクロロメタン	mg/L			0.004			0.004	0.004	0.004	0.004	0.03
ブromホルム	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03	0.03	0.02	0.03	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.9			5.8	5.8	4.9	5.4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	6	3	6	5	6	7	7	3	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16.6	17.1	16.3	16.0	17.2	25.1	25.1	16.0	18.1	300
蒸発残留物	mg/L	48	63	42	61	43	58	63	42	53	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジオスミン	mg/L			<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
フェノール類	mg/L						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	3
pH値		7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—
トルエン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L						<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	—
抱水クロラール	mg/L					0.005		0.005	0.005	0.005	—
農薬類	mg/L							<0.01	<0.01	<0.01	—
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	—
遊離炭酸	mg/L	1.1	3.0	3.0	4.0	2.5	2.8	4.0	1.1	2.7	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	11.7	14.2	14.6	15.7	15.9	25.6	25.6	11.7	16.3	—
カルシウム硬度	mg/L	12.2	12.4	12.0	11.6	12.1	19.2	19.2	11.6	13.3	—
ランゲリア指数		-2.44	-2.43	-2.29	-2.34	-2.28	-1.83	-1.83	-2.44	-2.27	—
従属栄養細菌	個/mL		0				0	0	0	0	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロプロパン（PFOA）	mg/L			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μS/cm	67	67	64	65	66	88	88	64	70	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15	R8. 7. 14	R8. 8. 17	R8. 9. 1	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴				—
気温	℃	24. 5	28. 0	27. 5	33. 0	32. 0	29. 0				—
水温	℃	18. 1	20. 1	22. 3	23. 6	27. 3	28. 0	28. 0	18. 1	23. 2	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 3	0. 4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
メス - 1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス - 1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 07			0. 12	0. 12	0. 07	0. 10	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 015			0. 013	0. 015	0. 013	0. 014	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			0. 005		0. 005	<0. 002	0. 003	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 019				0. 019	<0. 001	0. 009	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 005			0. 011		0. 011	0. 005	0. 008	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 004			0. 005	0. 005	0. 004	0. 005	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02			0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			6. 5			9. 3	9. 3	6. 5	7. 9	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	7	4	3	4	9	9	3	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	19. 7	21. 1	23. 0	22. 6	23. 2	25. 9	25. 9	19. 7	22. 6	300
蒸発残留物	mg/L	54	76	46	61	62	61	76	46	60	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 7	0. 5	0. 7	0. 4	0. 5	3
p H値		7. 1	7. 0	7. 0	7. 0	6. 9	6. 9	7. 1	6. 9	7. 0	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					0. 007		0. 007	0. 007	0. 007	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	3. 3	1. 8	3. 1	2. 0	2. 5	3. 1	3. 3	1. 8	2. 6	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	16. 0	15. 0	19. 4	18. 8	20. 4	20. 0	20. 4	15. 0	18. 3	—
カルシウム硬度	mg/L	14. 1	15. 0	15. 8	15. 6	16. 3	19. 0	19. 0	14. 1	16. 0	—
ランゲリア指数		-2. 43	-2. 52	-2. 33	-2. 34	-2. 33	-2. 26	-2. 26	-2. 52	-2. 37	—
従属栄養細菌	個/mL		0				0	0	0	0	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロプロパン（PFPA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	73	77	84	82	87	95	95	73	83	—

採水年月日	年、月、日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15	R8. 7. 14	R8. 8. 17	R8. 9. 1	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴				—
気温	℃	21. 0	24. 2	23. 8	31. 9	30. 0	29. 5				—
水温	℃	18. 2	21. 0	23. 0	25. 0	29. 0	29. 5	29. 5	18. 2	24. 3	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 5	0. 3	0. 4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
メノ-1, 2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ-クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 07			0. 13	0. 13	0. 07	0. 10	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 015			0. 015	0. 015	0. 015	0. 015	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			0. 003		0. 003	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 019				0. 021	<0. 001	0. 010	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 006			0. 011		0. 011	0. 006	0. 009	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 004			0. 005	0. 005	0. 004	0. 005	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02			0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	0. 02	0. 01	0. 01	0. 01	0. 02	0. 02	0. 02	0. 01	0. 02	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5. 8			7. 2	7. 2	5. 8	6. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	8	4	3	5	9	9	3	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	20. 0	21. 9	23. 5	22. 4	23. 2	26. 1	26. 1	20. 0	22. 9	300
蒸発残留物	mg/L	54	74	50	58	60	57	74	50	59	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			0. 000002	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000002	<0. 000001	0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 6	0. 5	0. 4	0. 6	0. 7	0. 5	0. 7	0. 4	0. 6	3
p H値		7. 2	7. 2	7. 3	7. 2	7. 2	7. 2	7. 3	7. 2	7. 2	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					0. 008		0. 008	0. 008	0. 008	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 5	0. 3	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	2. 7	1. 5	4. 0	2. 1	2. 7	2. 0	4. 0	1. 5	2. 5	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t -ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	15. 3	18. 0	18. 8	22. 3	19. 7	24. 1	24. 1	15. 3	19. 7	—
カルシウム硬度	mg/L	14. 4	15. 5	16. 6	15. 7	16. 5	19. 4	19. 4	14. 4	16. 4	—
ランゲリア指数		-2. 34	-2. 21	-2. 02	-2. 04	-2. 01	-1. 85	-1. 85	-2. 34	-2. 08	—
従属栄養細菌	個/mL		1				4	4	1	3	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	74	79	84	82	87	97	97	74	84	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15	R8. 7. 14	R8. 8. 17	R8. 9. 1	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴				—
気温	℃	22. 1	24. 5	28. 3	32. 8	30. 7	31. 0				—
水温	℃	20. 5	24. 0	27. 1	28. 8	31. 8	32. 3	32. 3	20. 5	27. 4	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 3	0. 4	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス-1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス-1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 07			0. 13	0. 13	0. 07	0. 10	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 019			0. 016	0. 019	0. 016	0. 018	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			0. 004		0. 004	<0. 002	0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 024				0. 024	<0. 001	0. 012	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 005			0. 011		0. 011	0. 005	0. 008	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 005			0. 005	0. 005	0. 005	0. 005	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02			0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			6. 0			7. 1	7. 1	6. 0	6. 6	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	7	4	3	5	9	9	3	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	20. 0	21. 8	24. 0	23. 2	23. 7	26. 6	26. 6	20. 0	23. 2	300
蒸発残留物	mg/L	52	68	56	58	62	58	68	52	59	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 7	0. 5	0. 7	0. 5	0. 5	3
p H値		7. 4	7. 4	7. 4	7. 3	7. 3	7. 3	7. 4	7. 3	7. 4	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					0. 009		0. 009	0. 009	0. 009	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	3. 0	2. 1	2. 6	4. 0	1. 7	3. 6	4. 0	1. 7	2. 8	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	15. 9	16. 0	21. 0	19. 9	20. 9	24. 1	24. 1	15. 9	19. 6	—
カルシウム硬度	mg/L	14. 7	15. 8	17. 0	16. 5	17. 0	20. 0	20. 0	14. 7	16. 8	—
ランゲリア指数		-2. 08	-2. 00	-1. 80	-1. 91	-1. 83	-1. 69	-1. 69	-2. 08	-1. 89	—
従属栄養細菌	個/mL		0				0		0	0	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	75	79	85	83	89	97	97	75	85	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16	R8. 7. 15	R8. 8. 18	R8. 9. 7	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨				—
気温	℃	22. 8	22. 5	24. 0	26. 5	27. 2	23. 5				—
水温	℃	16. 2	18. 0	20. 8	22. 5	23. 9	24. 5	24. 5	16. 2	21. 0	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 3	0. 3	0. 2	0. 2	0. 2	0. 4	0. 4	0. 2	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス-1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス-1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 09			0. 10	0. 10	0. 09	0. 10	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 013			0. 015	0. 015	0. 013	0. 014	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 006		0. 007	0. 006	0. 007	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 016				0. 019	<0. 001	0. 009	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 008		0. 008	0. 007	0. 008	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 003			0. 004	0. 004	0. 003	0. 004	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02			0. 04	0. 04	0. 02	0. 03	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	0. 02	0. 02	0. 01	0. 02	<0. 01	0. 02	0. 02	<0. 01	0. 02	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			4. 9			5. 9	5. 9	4. 9	5. 4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	3	6	5	6	7	7	3	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16. 7	16. 5	16. 1	15. 9	15. 2	28. 8	28. 8	15. 2	18. 2	300
蒸発残留物	mg/L	46	62	51	52	45	57	62	45	52	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	0. 000001	0. 000001	0. 000002	0. 000002	<0. 000001	0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	3
p H値		7. 2	7. 1	7. 1	7. 1	7. 1	7. 1	7. 2	7. 1	7. 1	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	0. 6	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	1. 7	2. 5	2. 9	2. 6	3. 3	1. 8	3. 3	1. 7	2. 5	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	12. 3	13. 0	16. 0	16. 0	13. 9	27. 0	27. 0	12. 3	16. 4	—
カルシウム硬度	mg/L	12. 3	11. 8	11. 6	11. 7	10. 5	22. 5	22. 5	10. 5	13. 4	—
ランゲリア指数		-2. 53	-2. 61	-2. 47	-2. 45	-2. 53	-1. 91	-1. 91	-2. 61	-2. 42	—
従属栄養細菌	個/mL		0				0	0	0	0	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	66	65	63	65	62	97	97	62	70	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 21	R8. 5. 19	R8. 6. 16	R8. 7. 15	R8. 8. 18	R8. 9. 7	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨				—
気温	℃	18. 5	22. 2	21. 9	28. 9	28. 2	22. 5				—
水温	℃	17. 1	19. 5	21. 7	23. 5	26. 5	25. 8	26. 5	17. 1	22. 4	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 3	0. 3	0. 2	0. 2	0. 2	0. 3	0. 3	0. 2	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス-1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス-1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 09			0. 10	0. 10	0. 09	0. 10	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 015			0. 016	0. 016	0. 015	0. 016	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 004		0. 007	0. 004	0. 006	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 018				0. 020	<0. 001	0. 010	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 008		0. 008	0. 007	0. 008	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 003			0. 004	0. 004	0. 003	0. 004	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02			0. 04	0. 04	0. 02	0. 03	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			4. 9			5. 9	5. 9	4. 9	5. 4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	3	6	5	6	7	7	3	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16. 8	16. 1	16. 3	16. 3	14. 9	28. 1	28. 1	14. 9	18. 1	300
蒸発残留物	mg/L	40	65	50	54	42	60	65	40	52	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000002	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	3
p H値		7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	2. 6	2. 8	5. 8	2. 0	4. 6	4. 5	5. 8	2. 0	3. 7	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	14. 5	13. 2	14. 9	16. 9	14. 9	26. 2	26. 2	13. 2	16. 8	—
カルシウム硬度	mg/L	12. 2	11. 8	11. 9	11. 9	10. 5	21. 7	21. 7	10. 5	13. 3	—
ランゲリア指数		-2. 44	-2. 48	-2. 38	-2. 30	-2. 36	-1. 82	-1. 82	-2. 48	-2. 30	—
従属栄養細菌	個/mL		0				0	0	0	0	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロプロパン（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	66	65	63	65	62	97	97	62	70	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 14	R8. 5. 12	R8. 6. 1	R8. 7. 7	R8. 8. 4	R8. 9. 15	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇	曇・曇	雨・雨				—
気温	℃	21. 2	23. 0	26. 8	26. 8	25. 1	22. 1				—
水温	℃	15. 1	18. 2	21. 0	22. 0	26. 2	25. 6	26. 2	15. 1	21. 4	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 4	0. 3	0. 3	0. 2	0. 2	0. 3	0. 4	0. 2	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス-1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトリス-1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 06			0. 11	0. 11	0. 06	0. 09	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 014			0. 015	0. 015	0. 014	0. 015	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 003			0. 005		0. 005	0. 003	0. 004	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 017				0. 019	<0. 001	0. 009	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 005			0. 007		0. 007	0. 005	0. 006	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 003			0. 004	0. 004	0. 003	0. 004	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02			0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			4. 9			6. 0	6. 0	4. 9	5. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	7	4	6	6	6	7	7	4	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16. 4	15. 8	15. 1	14. 9	20. 1	15. 7	20. 1	14. 9	16. 3	300
蒸発残留物	mg/L	41	37	39	47	46	46	47	37	43	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 7	0. 6	0. 7	0. 6	0. 7	0. 6	0. 7	0. 6	0. 7	3
p H値		7. 0	6. 9	7. 2	6. 9	6. 9	7. 4	7. 4	6. 9	7. 1	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0. 001		0. 001	0. 001	0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					0. 004		0. 004	0. 004	0. 004	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	2. 8	2. 3	2. 1	4. 0	3. 2	4. 1	4. 1	2. 1	3. 1	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	12. 5	13. 3	14. 0	14. 0	17. 2	15. 5	17. 2	12. 5	14. 4	—
カルシウム硬度	mg/L	11. 9	11. 4	11. 1	10. 6	15. 4	11. 8	15. 4	10. 6	12. 0	—
ランゲリア指数		-2. 75	-2. 79	-2. 44	-2. 75	-2. 44	-2. 11	-2. 11	-2. 79	-2. 55	—
従属栄養細菌	個/mL		4			0		4	0	2	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	66	65	63	61	74	68	74	61	66	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 20	R8. 5. 18	R8. 6. 15	R8. 7. 14	R8. 8. 17	R8. 9. 1	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		晴・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇				—
気温	℃	21. 5	26. 0	22. 5	33. 2	30. 1	31. 8				—
水温	℃	18. 5	21. 8	24. 5	25. 5	28. 6	29. 2	29. 2	18. 5	24. 7	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L						<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 3	0. 3	0. 2	0. 2	0. 3	0. 3	0. 3	0. 2	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
メノ - 1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス - 1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 09			0. 12	0. 12	0. 09	0. 11	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 019			0. 023	0. 023	0. 019	0. 021	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 023				0. 028	<0. 001	0. 013	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 010		0. 010	0. 007	0. 009	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 004			0. 005	0. 005	0. 004	0. 005	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02			0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5. 0			5. 9	5. 9	5. 0	5. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	6	4	6	6	6	7	7	4	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16. 8	17. 9	17. 2	17. 2	18. 1	25. 7	25. 7	16. 8	18. 8	300
蒸発残留物	mg/L	44	55	44	57	50	56	57	44	51	500
陰イオン界面活性剤	mg/L						<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	0. 000001	0. 000002	0. 000002	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L						<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	3
p H値		7. 3	7. 3	7. 4	7. 2	7. 3	7. 0	7. 4	7. 0	7. 3	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L						<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L						<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L						<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L						<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L						<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					0. 006		0. 006	0. 006	0. 006	—
農薬類	mg/L						<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 2	0. 3	0. 4	0. 2	0. 3	—
遊離炭酸	mg/L	2. 1	1. 6	3. 0	2. 6	2. 6	2. 9	3. 0	1. 6	2. 5	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L						<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	13. 0	13. 6	15. 7	16. 2	16. 5	23. 9	23. 9	13. 0	16. 5	—
カルシウム硬度	mg/L	12. 5	13. 2	12. 8	12. 6	13. 0	19. 7	19. 7	12. 5	14. 0	—
ランゲリア指数		-2. 36	-2. 28	-2. 08	-2. 27	-2. 09	-2. 05	-2. 05	-2. 36	-2. 19	—
従属栄養細菌	個/mL		0				2	2	0	1	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L						<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン酸（PFOS）及びヘキサフルオロ酢酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	67	68	65	68	69	88	88	65	71	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 14	R8. 5. 12	R8. 6. 1	R8. 7. 7	R8. 8. 4	R8. 9. 15	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	雨・雨				—
気温	℃	20. 8	21. 8	24. 2	25. 2	27. 0	23. 0				—
水温	℃	14. 8	17. 4	19. 5	21. 3	24. 1	24. 4	24. 4	14. 8	20. 3	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 4	0. 3	0. 2	0. 2	0. 3	0. 4	0. 4	0. 2	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス - 1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス - 1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 08			0. 14	0. 14	0. 08	0. 11	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 015			0. 019	0. 019	0. 015	0. 017	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		0. 006			0. 002		0. 006	0. 002	0. 004	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 018				0. 023	<0. 001	0. 010	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 007		0. 007	0. 007	0. 007	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 003			0. 004	0. 004	0. 003	0. 004	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02			0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5. 0			6. 0	6. 0	5. 0	5. 5	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	7	4	6	6	7	7	7	4	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16. 3	15. 3	15. 2	14. 7	23. 6	16. 4	23. 6	14. 7	16. 9	300
蒸発残留物	mg/L	42	38	40	48	61	48	61	38	46	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 7	0. 6	0. 7	0. 7	0. 8	0. 8	0. 8	0. 6	0. 7	3
p H値		7. 2	7. 1	7. 2	7. 1	7. 1	7. 3	7. 3	7. 1	7. 2	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0. 001		0. 001	0. 001	0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					0. 005		0. 005	0. 005	0. 005	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	—
遊離炭酸	mg/L	1. 4	2. 2	1. 8	2. 2	3. 4	3. 2	3. 4	1. 4	2. 4	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル - t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	12. 3	12. 8	13. 9	13. 7	20. 2	16. 3	20. 2	12. 3	14. 9	—
カルシウム硬度	mg/L	11. 8	10. 8	11. 1	10. 6	18. 2	12. 3	18. 2	10. 6	12. 5	—
ランゲリア指数		-2. 57	-2. 64	-2. 47	-2. 57	-2. 13	-2. 19	-2. 13	-2. 64	-2. 43	—
従属栄養細菌	個/mL		2			2		2	2	2	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロアノ酸（PFOA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	68	65	63	62	84	69	84	62	69	—

採水年月日	年・月・日	R8. 4. 14	R8. 5. 12	R8. 6. 1	R8. 7. 7	R8. 8. 4	R8. 9. 15	最高値	最低値	平均値	基準値
天候：前日・当日		曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	雨・雨				—
気温	℃	21. 4	21. 1	23. 8	26. 0	26. 8	21. 5				—
水温	℃	18. 1	18. 6	22. 0	23. 2	32. 4	26. 0	32. 4	18. 1	23. 4	—
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0. 0003			<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003
水銀及びその化合物	mg/L			<0. 00005			<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	0. 0005
セレン及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
鉛及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
六価クロム化合物	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 3	0. 3	0. 2	0. 2	0. 3	0. 4	0. 4	0. 2	0. 3	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 8
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0. 1			<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0
四塩化炭素	mg/L			<0. 0001			<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002
1, 4 - ジオキサン	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05
オス-1, 2 - ジ・クロロエチレン及びトランス-1, 2 - ジ・クロロエチレン	mg/L			<0. 002			<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	合算で0. 04
ジクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 02
テトラクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
トリクロロエチレン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
ベンゼン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
塩素酸	mg/L			0. 08			0. 14	0. 14	0. 08	0. 11	0. 6
クロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02
クロロホルム	mg/L			0. 016			0. 018	0. 018	0. 016	0. 017	0. 06
ジクロロ酢酸	mg/L		<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03
ジブromクロロメタン	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1
臭素酸	mg/L	<0. 001			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01
総トリハロメタン	mg/L			0. 019				0. 022	<0. 001	0. 010	0. 1
トリクロロ酢酸	mg/L		0. 007			0. 008		0. 008	0. 007	0. 008	0. 03
ブromジクロロメタン	mg/L			0. 003			0. 004	0. 004	0. 003	0. 004	0. 03
ブromホルム	mg/L			<0. 001			<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0. 008			<0. 008			<0. 008	<0. 008	<0. 008	0. 08
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0. 02			0. 03	0. 03	0. 02	0. 03	0. 2
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 3
銅及びその化合物	mg/L			<0. 01			<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0
ナトリウム及びその化合物	mg/L			5. 0			5. 8	5. 8	5. 0	5. 4	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 05
塩化物イオン	mg/L	7	4	6	6	7	7	7	4	6	200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16. 2	15. 4	15. 6	14. 9	26. 0	17. 3	26. 0	14. 9	17. 6	300
蒸発残留物	mg/L	42	39	37	49	62	52	62	37	47	500
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0. 02				<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2
ジオスミン	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
2 - メチルイソボルネオール	mg/L			<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0. 005			<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02
フェノール類	mg/L			<0. 0005				<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 8	0. 7	0. 8	0. 7	0. 7	3
p H値		7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 3	7. 3	7. 2	7. 2	5. 8～8. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0. 0015				<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	—
ウラン及びその化合物	mg/L			<0. 0002				<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	—
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0. 001				<0. 001	<0. 001	<0. 001	—
1, 2 - ジクロロエタン	mg/L			<0. 0001				<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	—
トルエン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
フタル酸ジ（2 - エチルヘキシル）	mg/L			<0. 008				<0. 008	<0. 008	<0. 008	—
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0. 001		0. 001	0. 001	0. 001	—
抱水クロラール	mg/L					0. 006		0. 006	0. 006	0. 006	—
農薬類	mg/L							<0. 01	<0. 01	<0. 01	—
残留塩素	mg/L	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 3	0. 4	—
遊離炭酸	mg/L	2. 1	2. 1	3. 5	1. 9	2. 8	5. 6	5. 6	1. 9	3. 0	—
1, 1, 1 - トリクロロエタン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
メチル- t - ブチルエーテル	mg/L			<0. 002				<0. 002	<0. 002	<0. 002	—
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L										—
総アルカリ度	mg/L	12. 1	12. 0	14. 1	14. 3	22. 3	16. 5	22. 3	12. 0	15. 2	—
カルシウム硬度	mg/L	12. 0	11. 2	11. 6	10. 8	20. 4	13. 1	20. 4	10. 8	13. 2	—
ランゲリア指数		-2. 52	-2. 54	-2. 40	-2. 42	-1. 82	-2. 13	-1. 82	-2. 54	-2. 30	—
従属栄養細菌	個/mL		0			4		4	0	2	—
1, 1 - ジクロロエチレン	mg/L			<0. 005				<0. 005	<0. 005	<0. 005	—
ヘキサフルオロエチレン（PFOS）及びヘキサフルオロ酢酸（PFPA）	mg/L			<0. 000005			<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL										—
アンモニア態窒素	mg/L										—
侵食性遊離炭酸	mg/L							—	—	—	—
電気伝導率	μ S/cm	68	65	64	63	90	71	90	63	70	—