

令和4年度 騒音・振動に係る調査結果

環境部環境保全課

目次

本編

I	自動車騒音調査	1
II	道路交通振動調査	3
III	新幹線鉄道騒音・振動調査	4

資料編

表1	令和4年度 自動車騒音調査結果（環境基準関係）	6
表2	令和4年度 自動車騒音調査結果（要請限度関係）	11
表3	令和4年度 道路交通振動調査結果（要請限度関係）	12
表4	令和4年度 新幹線鉄道騒音・振動調査結果	13
	騒音・振動調査地点図	14
	自動車騒音及び道路交通振動に係る基準	15
	新幹線鉄道騒音の基準及び振動の指針	17
	用語解説	18

I. 自動車騒音調査

1. 調査目的

騒音規制法第18条（常時監視）の規定に基づき、市内の主要道路の自動車騒音に係る環境基準の達成状況、並びに自動車騒音の要請限度の超過状況を把握するための調査を行いました。

2. 調査内容

(1) 調査期間

令和4年11月24日（木）～令和4年12月3日（土）

(2) 調査地点（p14 騒音・振動調査地点図参照）

ア 環境基準

- ・実測による評価区間数…9区間（うち定点評価区間は4区間）
- ・シミュレーションによる評価区間数…103区間（36路線）

イ 要請限度

- ・調査地点数…4地点

(3) 調査方法

ア 自動車騒音（環境基準）

「環境基本法第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号）に定めるところによる。

→1日の平均値（年1回）

イ 自動車騒音（要請限度）

「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」（平成12年総理府令第15号）に定めるところによる。

→連続する7日間のうち、代表する3日間の平均値

3. 調査結果

(1) 環境基準

調査区間9区間について面的評価を行った結果、昼間・夜間とも環境基準を達成した住居等の割合（環境基準達成率）は98.8%でした。

（評価区間別の結果については p6 表1-1 参照）

	評価区間内全戸数	環境基準達成戸数	環境基準達成率
昼間	2,438戸	2,409戸	98.8%
夜間		2,413戸	99.0%
昼間・夜間		2,408戸	98.8%

注)「昼間・夜間」は、昼間及び夜間ともに環境基準を達成した戸数及びその割合を示す。

令和4年度及び3年度に面的評価を行った4区間（定点評価区間）において、昼間・夜間とも環境基準を達成した住居等の割合（環境基準達成率）は96.6%でした。

	4年度			3年度		
	評価区間内 全戸数	環境基準 達成戸数	環境基準 達成率	評価区間内 全戸数	環境基準 達成戸数	環境基準 達成率
昼間	858戸	830戸	96.7%	858戸	844戸	98.4%
夜間		833戸	97.1%		844戸	98.4%
昼間・夜間		829戸	96.6%		843戸	98.3%

注)「昼間・夜間」は、昼間及び夜間ともに環境基準を達成した戸数及びその割合を示す。

また、騒音調査結果、交通量、道路形状等を基にシミュレーションにより環境基準達成率の調査を市内36路線で行いました。

(各路線の結果についてはp7～p10 表1-2参照)

	評価区間内全戸数	環境基準達成戸数	環境基準達成率
昼間	22,636戸	22,249戸	98.3%
夜間		22,268戸	98.4%
昼間・夜間		22,206戸	98.1%

(2) 要請限度

調査地点4地点のうち、いずれの時間帯においても要請限度を超過した地点はありませんでした。(調査地点別の結果についてはp11 表2参照)

道路名	測定地点	騒音レベル (dB)				要請限度 (dB)	
		4年度		3年度		昼間	夜間
		昼間	夜間	昼間	夜間		
一般国道1号	飯村町字茶屋	73	68	72	67	75	70
一般国道1号	下地町字瀬上	75	69	74	69		
一般国道259号	富本町字国隠	68	63	67	62		
一般国道23号	野依町字寸沢	67	65	—	—		

II. 道路交通振動調査

1. 調査目的

道路交通振動の要請限度の超過状況を把握するため、市内の主要道路において調査を行いました。

2. 調査内容

(1) 調査期間

令和4年11月30日(水)～令和4年12月1日(木)

(2) 調査地点 (p14 騒音・振動調査地点図参照)

調査地点数…4地点

(3) 調査方法

「振動規制法施行規則第12条」(昭和51年総理府令第58号)に定めるところによる。

3. 調査結果

調査地点4地点のうち、いずれの時間帯においても要請限度を超過した地点はありませんでした。(調査地点別の結果については p12 表3参照)

Ⅲ. 新幹線鉄道騒音・振動調査

1. 調査目的

新幹線鉄道の沿線における騒音・振動について「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」（昭和50年7月29日環境庁告示第46号）に基づく環境基準及び「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」（昭和51年3月12日環大特第32号）に基づく指針値の達成状況を把握するため、調査を行いました。

2. 調査内容

(1) 調査期間

騒音：令和4年5月10日（火）～令和4年5月11日（水）

振動：令和4年6月3日（金）

(2) 調査地点（p14 騒音・振動調査地点図参照）

ア 騒音

市内4地点（測定地点側の軌道中心から2.5m地点及び5.0m地点）

イ 振動

市内1地点（測定地点側の軌道中心から12.5m及び25m地点）

(3) 調査方法

ア 騒音

昭和50年7月29日付け環境庁告示第46号「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」及び昭和50年10月3日付け環大特第100号環境庁大気保全局長通知「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」に定めるところによる。

イ 振動

昭和51年3月12日付け環大特第32号「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」に定めるところによる。

3. 調査結果

(1) 騒音

8地点中7地点で環境基準を達成し、令和3年度と比較して、環境基準達成地点数の増減はありませんでした。(調査地点別の結果についてはp13 表4参照)

測定場所	騒音レベル (dB)				環境基準 (dB)	類型
	4年度		3年度			
	25m	50m	25m	50m		
花中町	70	64	71	67	75	II
小池町	69	62	69	65	70	I
山田三番町	72	67	72	70	70	I
二川町字南裏	70	66	71	69	75	II

(注) 1 は、環境基準を超過していることを示す。

2 距離は調査地点側の軌道中心からの距離を示している。

3 地域タイプの区分は次のとおりである。

- (1) I 類型は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域
- (2) II 類型は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

(2) 振動

令和3年度に引き続き、振動指針値を満足していました。

(調査地点別の結果についてはp13 表4参照)

表1-1 令和4年度 自動車騒音調査結果(環境基準関係)

No.	道路名	測定地点	測定期間	騒音レベル (LAeq) (dB)		評価区間			環境基準達成戸 数(戸)			調査区間内 全戸数(戸)	環境基準達成率(%)		
				昼間	夜間	起点	終点	区間 延長 (km)	昼間	夜間	昼夜		昼間	夜間	昼夜
①	一般国道1号	豊橋市飯村町	11/30~12/01	74	69	豊橋市岩屋町	豊橋市三ノ輪町	1.0	140	140	140	159	88.1	88.1	88.1
②	一般国道1号	豊橋市三ノ輪町	11/24~11/25	70	65	豊橋市三ノ輪町	豊橋市三ノ輪町	1.1	197	197	197	197	100.0	100.0	100.0
③	一般国道1号	豊橋市下地町	11/30~12/01	75	69	豊橋市関屋町	豊橋市下地町	0.7	108	110	108	115	93.9	95.7	93.9
④	一般国道259号	豊橋市富本町	11/30~12/01	68	62	豊橋市南栄町	豊橋市北丘町	1.3	385	386	384	387	99.5	99.7	99.2
⑤	一般国道259号	豊橋市中松山町	11/24~11/25	64	59	豊橋市鍵田町	豊橋市駅前大通	1.1	360	360	360	360	100.0	100.0	100.0
⑥	一般国道259号	豊橋市老津町	11/24~11/25	65	60	豊橋市老津町	豊橋市植田町	2.9	24	24	24	24	100.0	100.0	100.0
⑦	東三河環状線	豊橋市緑ヶ丘	11/24~11/25	61	55	豊橋市緑ヶ丘	豊橋市石巻町	2.0	125	125	125	125	100.0	100.0	100.0
⑧	豊橋環状線	豊橋市老松町	11/24~11/25	66	60	豊橋市東田町	豊橋市つつじが丘	2.4	562	562	562	562	100.0	100.0	100.0
⑨	伊古部南栄線	豊橋市高師町	11/24~11/25	66	60	豊橋市西高師町	豊橋市南栄町	2.1	508	509	508	509	99.8	100.0	99.8
									2409	2413	2408	2438	98.8	99.0	98.8

注)1:騒音レベルの網掛け部分は、環境基準値を超過していることを示す。

(なお、全ての地点において幹線交通を担う道路に近接する空間における基準値(昼間70dB、夜間65dB)との比較である。

2:「環境基準達成戸数」及び「環境基準達成率」における「昼夜」の欄は、昼間・夜間ともに環境基準を達成した住居等に係る戸数及び比率を指す。

表1-2 令和4年度自動車騒音調査結果(環境基準関係 シミュレーション含む)

道路名	調査地点	評価区間			調査期間	騒音レベル (LAeq) (dB)		環境基準達成 戸数(戸)			調査区間 内全戸数 (戸)	環境基準達成率 (%)		
		起点	終点	区間 延長 (km)		昼間	夜間	昼間	夜間	昼夜		昼間	夜間	昼夜
一般国道1号	※	豊橋市東細谷町	豊橋市東細谷町	0.7				7	4	4	8	87.5%	50.0%	50.0%
一般国道1号	※	豊橋市東細谷町	豊橋市豊清町	2.3				24	24	24	24	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道1号	※	豊橋市豊清町	豊橋市三弥町	0.5				16	16	16	16	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道1号	※	豊橋市三弥町	豊橋市大岩町	2.0				129	126	126	130	99.2%	96.9%	96.9%
一般国道1号	※	豊橋市大岩町	豊橋市大岩町	2.0				225	226	225	256	87.9%	88.3%	87.9%
一般国道1号	※	豊橋市大岩町	豊橋市岩屋町	1.2				190	190	190	190	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道1号	豊橋市飯村町	豊橋市岩屋町	豊橋市三ノ輪町	1.0	11/30 ~ 12/01	74	69	140	140	140	159	88.1%	88.1%	88.1%
一般国道1号	豊橋市三ノ輪町	豊橋市三ノ輪町	豊橋市三ノ輪町	1.1	11/24 ~ 11/25	70	65	197	197	197	197	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道1号	※	豊橋市三ノ輪町	豊橋市八町通	1.4				452	452	452	452	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道1号	※	豊橋市八町通	豊橋市八町通	0.9				229	235	229	290	79.0%	81.0%	79.0%
一般国道1号	※	豊橋市八町通	豊橋市関屋町	0.3				49	53	49	65	75.4%	81.5%	75.4%
一般国道1号	豊橋市下地町	豊橋市関屋町	豊橋市下地町	0.7	11/30 ~ 12/01	75	69	108	110	108	115	93.9%	95.7%	93.9%
一般国道1号	※	豊橋市下地町	豊橋市下五井町	2.1				98	102	98	111	88.3%	91.9%	88.3%
一般国道23号	※	豊橋市八町通	豊橋市大橋通	0.7				290	291	290	400	72.5%	72.8%	72.5%
一般国道23号	※	豊橋市大橋通	豊橋市絹田町	0.3				154	154	154	196	78.6%	78.6%	78.6%
一般国道23号	※	豊橋市絹田町	豊橋市花田町	0.2				46	46	46	53	86.8%	86.8%	86.8%
一般国道23号	※	豊橋市花田町	豊橋市新栄町	1.2				116	116	116	134	86.6%	86.6%	86.6%
一般国道23号	※	豊橋市新栄町	豊橋市新栄町	0.4				57	58	57	60	95.0%	96.7%	95.0%
一般国道23号	※	豊橋市野依町	豊橋市野依町	0.4				5	5	5	5	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道23号	※	豊橋市野依町	豊橋市野依町	0.5				6	6	6	6	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道23号	※	豊橋市大山町	豊橋市大山町	0.2				24	24	24	24	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道23号	※	豊橋市大山町	豊橋市大山町	0.2				4	4	4	4	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道42号	※	豊橋市東細谷町	豊橋市東七根町	6.2				168	168	168	168	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道42号	※	豊橋市東七根町	豊橋市城下町	7.3				131	131	131	131	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道362号	※	豊橋市石巻本町	豊橋市嵩山町	4.1				212	212	212	212	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道259号	※	豊橋市植田町	豊橋市磯辺下地町	1.4				45	45	45	45	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道259号	※	豊橋市磯辺下地町	豊橋市松井町	0.2				12	12	12	12	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道259号	※	豊橋市松井町	豊橋市松井町	0.1				57	57	57	57	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道259号	※	豊橋市松井町	豊橋市高師町	0.9				123	123	123	123	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道259号	※	豊橋市高師町	豊橋市南栄町	0.6				44	44	44	44	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道259号	豊橋市富本町	豊橋市南栄町	豊橋市北丘町	1.3	11/30 ~ 12/01	68	62	385	386	384	387	99.5%	99.7%	99.2%
一般国道259号	※	豊橋市北丘町	豊橋市小池町	0.8				276	275	275	276	100.0%	99.6%	99.6%
一般国道259号	※	豊橋市小池町	豊橋市鍵田町	0.2				57	57	57	57	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道259号	豊橋市中松山町	豊橋市鍵田町	豊橋市駅前大通	1.1	11/24 ~ 11/25	64	59	360	360	360	360	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道259号	※	豊橋市駅前大通	豊橋市八町通	0.6				215	215	215	217	99.1%	99.1%	99.1%

注) 1: ※印は騒音調査結果、交通量、道路状況等を基にシミュレーションにより環境基準達成戸数等を評価した。
 2: 調査道路同士の交差点付近の戸数を双方の調査区間に含むため、調査区間内の合計戸数は今回調査を行った戸数全体の数と一致しない。

表1-2 令和4年度自動車騒音調査結果(環境基準関係 シミュレーション含む)

道路名	調査地点	評価区間			調査期間	騒音レベル (LAeq) (dB)		環境基準達成 戸数(戸)			調査区間 内全戸数 (戸)	環境基準達成率 (%)		
		起点	終点	区間 延長 (km)		昼間	夜間	昼間	夜間	昼夜		昼間	夜間	昼夜
一般国道259号	※	豊橋市老津町	豊橋市老津町	0.2			2	2	2	2	100.0%	100.0%	100.0%	
一般国道259号	※	豊橋市老津町	豊橋市老津町	0.4			2	2	2	2	100.0%	100.0%	100.0%	
一般国道259号	※	豊橋市老津町	豊橋市老津町	0.2			4	4	4	4	100.0%	100.0%	100.0%	
一般国道259号	豊橋市老津町	豊橋市老津町	豊橋市植田町	2.9	11/24 ~ 11/25	65	60	24	24	24	24	100.0%	100.0%	100.0%
一般国道362号	※	豊橋市石巻本町	豊橋市石巻本町	1.8			32	32	32	32	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋渥美線	※	豊橋市富本町	豊橋市明海町	5.3			1074	1073	1073	1074	100.0%	99.9%	99.9%	
豊橋湖西線	※	豊橋市大岩町	豊橋市大岩町	1.0			78	78	78	79	98.7%	98.7%	98.7%	
豊橋大知波線	※	豊橋市八町通	豊橋市東田町	0.8			222	222	222	222	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋大知波線	※	豊橋市東田町	豊橋市多米西町	2.6			804	804	804	804	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋大知波線	※	豊橋市多米西町	豊橋市多米町	4.5			588	588	588	588	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	※	豊橋市大山町	豊橋市磯辺下地町	1.6			45	45	45	45	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	※	豊橋市磯辺下地町	豊橋市西高師町	1.7			20	20	20	20	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	※	豊橋市西高師町	豊橋市大岩町	4.3			124	124	124	124	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	※	豊橋市岩屋町	豊橋市多米西町	3.0			483	483	483	483	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	※	豊橋市多米西町	豊橋市多米西町	0.2			30	30	30	30	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	※	豊橋市多米西町	豊橋市多米町	0.3			70	70	70	70	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	※	豊橋市牛川町	豊橋市牛川町	0.2			21	21	21	21	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	※	豊橋市牛川町	豊橋市緑ヶ丘	0.1			18	18	18	18	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	豊橋市緑ヶ丘	豊橋市緑ヶ丘	豊橋市石巻町	2.0	11/24 ~ 11/25	61	55	125	125	125	125	100.0%	100.0%	100.0%
東三河環状線	※	豊橋市東田町	豊橋市石巻本町	4.0			831	831	831	831	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	※	豊橋市石巻本町	豊橋市石巻本町	0.5			34	34	34	34	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	※	豊橋市石巻本町	豊橋市石巻本町	0.9			88	88	88	88	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	※	豊橋市石巻本町	豊橋市石巻本町	1.1			1	1	1	1	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	※	豊橋市石巻町	豊橋市石巻本町	0.2			5	5	5	5	100.0%	100.0%	100.0%	
東三河環状線	※	豊橋市石巻本町	豊橋市石巻本町	0.4			16	16	16	16	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋乗本線	※	豊橋市旭本町	豊橋市石巻本町	5.4			639	643	639	664	96.2%	96.8%	96.2%	
豊橋乗本線	※	豊橋市賀茂町	豊橋市賀茂町	2.5			75	75	75	75	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋下吉田線	※	豊橋市石巻本町	豊橋市石巻萩平町	5.8			174	174	174	174	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋停車場線	※	豊橋市駅前大通	豊橋市駅前大通	0.7			277	277	277	277	100.0%	100.0%	100.0%	
石巻山線	※	豊橋市石巻町	豊橋市石巻本町	3.3			36	36	36	36	100.0%	100.0%	100.0%	
平井牟呂大岩線	※	豊橋市馬見塚町	豊橋市南栄町	6.0			1277	1287	1277	1289	99.1%	99.8%	99.1%	
平井牟呂大岩線	※	豊橋市南栄町	豊橋市大岩町	3.8			912	921	912	921	99.0%	100.0%	99.0%	
清須下地線	※	豊橋市清須町	豊橋市下地町	2.3			118	118	118	118	100.0%	100.0%	100.0%	
清須下地線	※	豊橋市下地町	豊橋市下地町	0.8			128	128	128	128	100.0%	100.0%	100.0%	
清須下地線	※	豊橋市下地町	豊橋市下地町	0.3			73	73	73	74	98.6%	98.6%	98.6%	

注) 1: ※印は騒音調査結果、交通量、道路状況等を基にシミュレーションにより環境基準達成戸数等を評価した。
 2: 調査道路同士の交差点付近の戸数を双方の調査区間を含むため、調査区間内の合計戸数は今回調査を行った戸数全体の数と一致しない。

表1-2 令和4年度自動車騒音調査結果(環境基準関係 シミュレーション含む)

道路名	調査地点	評価区間			調査期間	騒音レベル (LAeq) (dB)		環境基準達成 戸数(戸)			調査区間 内全戸数 (戸)	環境基準達成率 (%)		
		起点	終点	区間 延長 (km)		昼間	夜間	昼間	夜間	昼夜		昼間	夜間	昼夜
大山豊橋停車場線	※	豊橋市大山町	豊橋市中郷町	4.4			664	664	664	666	99.7%	99.7%	99.7%	
豊橋港線	※	豊橋市神野新田町	豊橋市花田一番町	4.6			1067	1068	1067	1068	99.9%	100.0%	99.9%	
豊橋港線	※	豊橋市大橋通	豊橋市大橋通	0.5			90	90	90	92	97.8%	97.8%	97.8%	
中条豊橋線	※	豊橋市下条西町	豊橋市下条東町	1.5			8	8	8	8	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋豊川線	※	豊橋市下地町	豊橋市大村町	2.5			441	469	441	469	94.0%	100.0%	94.0%	
中原東細谷線	※	豊橋市中原町	豊橋市東細谷町	5.1			97	97	97	98	99.0%	99.0%	99.0%	
細谷二川線	※	豊橋市細谷町	豊橋市三弥町	4.0			56	56	56	56	100.0%	100.0%	100.0%	
小松原二川停車場線	※	豊橋市小松原町	豊橋市大岩町	6.2			519	517	517	521	99.6%	99.2%	99.2%	
小松原小池線	※	豊橋市小松原町	豊橋市浜道町	5.7			244	244	244	244	100.0%	100.0%	100.0%	
小松原小池線	※	豊橋市山田町	豊橋市小池町	0.7			336	300	300	336	100.0%	89.3%	89.3%	
小松原小池線	※	豊橋市山田一番町	豊橋市山田町	0.2			16	16	16	16	100.0%	100.0%	100.0%	
東七根藤並線	※	豊橋市東七根町	豊橋市天伯町	2.6			69	69	69	69	100.0%	100.0%	100.0%	
東七根藤並線	※	豊橋市天伯町	豊橋市藤並町	2.0			101	101	101	101	100.0%	100.0%	100.0%	
伊古部南栄線	※	豊橋市伊古部町	豊橋市西高師町	5.5			141	141	141	141	100.0%	100.0%	100.0%	
伊古部南栄線	豊橋市高師町	豊橋市西高師町	豊橋市南栄町	2.1	11/24 ~ 11/25	66	60	508	509	508	509	99.8%	100.0%	99.8%
野依植田線	※	豊橋市植田町	豊橋市野依町	2.7			163	163	163	163	100.0%	100.0%	100.0%	
東赤沢植田線	※	豊橋市南大清水町	豊橋市植田町	3.5			346	346	346	347	99.7%	99.7%	99.7%	
城下老津線	※	豊橋市城下町	豊橋市老津町	4.6			42	42	42	43	97.7%	97.7%	97.7%	
白鳥豊橋線	※	豊橋市下五井町	豊橋市下地町	1.5			243	243	243	243	100.0%	100.0%	100.0%	
白鳥豊橋線	※	豊橋市下地町	豊橋市大橋通	0.6			147	147	147	147	100.0%	100.0%	100.0%	
石巻萩平豊川線	※	豊橋市石巻西川町	豊橋市賀茂町	3.5			50	50	50	50	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋環状線	豊橋市老松町	豊橋市東田町	豊橋市つつじが丘	2.4	11/24 ~ 11/25	66	60	562	562	562	562	100.0%	100.0%	100.0%
豊橋環状線	※	豊橋市つつじが丘	豊橋市山田町	0.2			128	128	128	128	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋環状線	※	豊橋市山田町	豊橋市山田一番町	0.2			20	20	20	20	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋環状線	※	豊橋市山田町	豊橋市北丘町	0.5			201	198	198	201	100.0%	98.5%	98.5%	
豊橋環状線	※	豊橋市北丘町	豊橋市柱一番町	0.2			160	160	160	160	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋環状線	※	豊橋市柱一番町	豊橋市中橋良町	0.2			82	82	82	82	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋環状線	※	豊橋市中橋良町	豊橋市牟呂町	0.9			88	88	88	88	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋環状線	※	豊橋市牟呂町	豊橋市東脇	0.3			185	185	185	185	100.0%	100.0%	100.0%	
豊橋環状線	※	豊橋市東脇	豊橋市新栄町	1.7			618	619	618	621	99.5%	99.7%	99.5%	
豊橋環状線	※	豊橋市新栄町	豊橋市三ツ相町	1.0			254	254	254	256	99.2%	99.2%	99.2%	
豊橋環状線	※	豊橋市三ツ相町	豊橋市川崎町	0.5			4	4	4	4	100.0%	100.0%	100.0%	
六連杉山線	※	豊橋市杉山町	豊橋市杉山町	3.6			141	141	141	141	100.0%	100.0%	100.0%	
一般国道259号	※	豊橋市杉山町	豊橋市老津町	2.5			40	40	40	40	100.0%	100.0%	100.0%	
清須下地線	※	豊橋市下地町	豊橋市下地町	0.3			73	73	73	74	98.6%	98.6%	98.6%	

注) 1: ※印は騒音調査結果、交通量、道路状況等を基にシミュレーションにより環境基準達成戸数等を評価した。
 2: 調査道路同士の交差点付近の戸数を双方の調査区間を含むため、調査区間内の合計戸数は今回調査を行った戸数全体の数と一致しない。

表1-2 令和4年度自動車騒音調査結果(環境基準関係 シミュレーション含む)

道路名	調査地点	評価区間			調査期間	騒音レベル (LAeq) (dB)		環境基準達成 戸数(戸)			調査区間 内全戸数 (戸)	環境基準達成率 (%)		
		起点	終点	区間 延長 (km)		昼間	夜間	昼間	夜間	昼夜		昼間	夜間	昼夜
一般国道259号	※	豊橋市老津町	豊橋市老津町	0.7			35	35	35	36	97.2%	97.2%	97.2%	
前田南町・小畷町2号線	※	豊橋市南松山町	豊橋市八町通	1.5			453	453	453	455	99.6%	99.6%	99.6%	
新明町・向山大池町1号線	※	豊橋市駅前大通	豊橋市前田町	0.6			348	348	348	348	100.0%	100.0%	100.0%	
新明町・向山大池町1号線	※	豊橋市前田町	豊橋市向山大池町	0.8			201	201	201	201	100.0%	100.0%	100.0%	
大国町・住完町1号線	※	豊橋市前田中町	豊橋市西小田原町	0.8			548	548	548	548	100.0%	100.0%	100.0%	
大国町・住完町1号線	※	豊橋市中郷町	豊橋市往完町	1.0			485	485	485	485	100.0%	100.0%	100.0%	
明海町・老津町27号線	※	豊橋市明海町	豊橋市老津町	0.7			3	3	3	3	100.0%	100.0%	100.0%	
合計				200.5			22249	22268	22206	22636	98.3%	98.4%	98.1%	

注) 1: ※印は騒音調査結果、交通量、道路状況等を基にシミュレーションにより環境基準達成戸数等を評価した。

2: 調査道路同士の交差点付近の戸数を双方の調査区間を含むため、調査区間内の合計戸数は今回調査を行った戸数全体の数と一致しない。

表2 令和4年度 自動車騒音調査結果(要請限度関係)

No.	道路名	測定地点	測定期間	騒音レベル (LAeq) (dB)		用途 地域	区域 区分	要請限度 昼間(夜間) (dB)
				昼間	夜間			
a	一般国道1号	豊橋市飯村町字茶屋	11/30~12/3	73	68	3	b	75(70)
b	一般国道1号	豊橋市下地町字瀬上		75	69	5	c	75(70)
c	一般国道259号	豊橋市富本町字国隠		68	63	3	b	75(70)
d	一般国道23号	豊橋市野依町字寸沢		67	65	7	b	75(70)

注)1:自動車騒音については、全ての地点において要請限度を超過していない。

なお、全ての地点において幹線交通を担う道路に近接する区域における限度(昼間75dB、夜間70dB)との比較である

- 2:「用途地域」 1→第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
 2→第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
 3→第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
 4→近隣商業地域、商業地域
 5→準工業地域、工業地域
 6→工業専用地域
 7→都市計画区域内で用途地域の定められていない地域(市街化調整区域)
- 3:「区域区分」 a・・・第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域
 b・・・第一種及び第二種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
 c・・・近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

表3 令和4年度 道路交通振動調査結果(要請限度関係)

No.	道路名	測定地点	測定期間	振動レベル (L10)(dB)		用途 地域	区域 区分	要請限度 昼間(夜間) (dB)
				昼間	夜間			
a	一般国道1号	豊橋市飯村町字茶屋	11/30~12/1	34	29	3	1	65(60)
b	一般国道1号	豊橋市下地町字瀬上		43	38	5	2	70(65)
c	一般国道259号	豊橋市富本町字国隠		33	26	3	1	65(60)
d	一般国道23号	豊橋市野依町字寸沢		43	44	7	2	70(65)

注) 1: 道路交通振動については、全ての地点において要請限度を超過していない。

- 2: 「用途地域」
- 1→第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
 - 2→第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
 - 3→第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
 - 4→近隣商業地域、商業地域
 - 5→準工業地域、工業地域
 - 6→工業専用地域
 - 7→都市計画区域内で用途地域の定められていない地域(市街化調整区域)

- 3: 「区域区分」
- 1・・・第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域
第一種及び第二種住居地域、準住居地域
 - 2・・・市街化調整区域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

表4 令和4年度 新幹線鉄道騒音・振動調査結果

(騒音)

No.	測定場所	用途地域 (地域類型)	測定地点 側の軌道	測定 年月日	列車 速度 (km/h)	騒音測定結果		環境基準 (dB)
						25m	50m	
						(dB)	(dB)	
I	豊橋市花中町	準工業地域(Ⅱ)	上り	R4.5.10	236	70	64	75
Ⅱ	豊橋市小池町	第一種住居地域(Ⅰ)	下り	R4.5.10	250	69	62	70
Ⅲ	豊橋市山田三番町	第一種住居地域(Ⅰ)	下り	R4.5.11	250	72	67	70
Ⅳ	豊橋市二川町字南裏	工業地域(Ⅱ)	下り	R4.5.11	268	70	66	75

注) 騒音測定結果の網掛け部分は、環境基準を超過していることを示す。

(振動)

No.	測定場所	用途地域 (地域類型)	測定地点 側の軌道	測定 年月日	列車 速度 (km/h)	振動測定結果		振動 指針値 (dB)
						12.5m (dB)	25m (dB)	
Ⅲ	豊橋市山田三番町	第一種住居地域(Ⅰ)	下り	R5.6.3	256	63	57	70


騒音・振動調査地点図

自動車騒音・道路交通振動調査（要請限度）

No.	路線名	測定地点
a	一般国道1号	飯村町字茶屋
b	一般国道1号	下地町字瀬上
c	一般国道259号	富本町字国隠
d	一般国道23号	野依町字寸沢

新幹線鉄道騒音・振動

No.	測定地点
I	花中町
II	小池町
III	山田三番町
IV	二川町字南裏



自動車騒音（環境基準）

No.	路線名	測定地点
1	一般国道1号	飯村町字茶屋
2	一般国道1号	三ノ輪町字本興寺
3	一般国道1号	下地町字瀬上
4	一般国道259号	富本町字国隠
5	一般国道259号	中松山町
6	一般国道259号	老津町字大津中
7	東三河環状線	緑ヶ丘2丁目
8	豊橋環状線	老松町
9	伊古部南栄線	高師町字北原

自動車騒音及び道路交通振動に係る基準

1 自動車騒音に係る基準

(1) 道路に面する地域に係る環境基準

環境基本法第16条第1項に基づくもので、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準

地域類型			基準値		幹線交通を担う道路に 近接する空間
A	第1種低層住居専用地域	左記のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域	昼間	60dB以下	昼間 70dB以下 夜間 65dB以下 (全地域共通) ※備考参照
	第2種低層住居専用地域		夜間	55dB以下	
第1種中高層住居専用地域	昼間		65dB以下		
第2種中高層住居専用地域	夜間		60dB以下		
B	第1種住居地域	左記のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域	昼間	65dB以下	(全地域共通) ※備考参照
	第2種住居地域		夜間	60dB以下	
準住居地域	昼間		65dB以下		
市街化調整区域	夜間		60dB以下		
C	近隣商業地域	左記のうち、車線を有する道路に面する地域	昼間	65dB以下	※備考参照
	商業地域		夜間	60dB以下	
準工業地域	昼間		65dB以下		
工業地域	夜間		60dB以下		

※備考

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあつては45dB以下、夜間にあつては40dB以下)によることができる。

(2) 自動車騒音の要請限度

騒音規制法第17条第1項に基づくもので、自動車騒音により道路の周辺地域の生活環境が著しく損なわれていると認められるとき、市町村長が県公安委員会に対して道路交通法の規定による措置をとるよう要請する際の基準

区域区分			道路に面する地域		幹線交通を担う道路に近接する区域
			1車線	2車線以上	
a	第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域	昼間	65dB	70dB	昼間 75dB 夜間 70dB (全区域共通)
	第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域	夜間	55dB	65dB	
b	第1種住居地域 第2種住居地域	昼間	65dB	75dB	
	準住居地域 市街化調整地域	夜間	55dB	70dB	
c	近隣商業地域 商業地域	昼間	75dB		
	準工業地域 工業地域	夜間	70dB		

注) (1)、(2) 共通

- 1 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。
 - ①高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)
 - ②一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路
- 2 「幹線交通を担う道路に近接する空間(区域)」とは、次の車線数の区分に応じた道路端からの距離により特定された範囲をいう。
 - ①2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15m
 - ②2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20m
- 3 時間の区分については、昼間は6時から22時、夜間は22時から翌朝6時

2 道路交通振動に係る基準

道路交通振動の要請限度

振動規制法第16条第1項に基づくもので、道路交通振動により道路の周辺地域の生活環境が著しく損なわれていると認められるとき、市町村長が道路管理者に対して舗装、修繕等の措置をとるよう要請し、又は県公安委員会に対して道路交通法の規定による措置をとるよう要請する際の基準

地域区分		要請限度	
1	第1種・第2種低層住居専用地域 第1種・第2種中高層住居専用地域	昼間	65dB
	第1種・第2種住居地域 準住居地域	夜間	60dB
2	市街化調整地域	昼間	70dB
	近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域	夜間	65dB

注) 時間の区分については、昼間は7時から20時、夜間は20時から翌朝7時

新幹線鉄道騒音の基準及び振動の指針

(1) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年7月29日環境庁告示第46号)

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型の指定

(昭和52年4月30日愛知県告示第484号)

地域の類型	地域の区分(用途地域)	基準値
I	第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、都市計画区域で用途地域の定められていない地域	70dB以下
II	近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域	75dB以下

(2) 鉄道振動に係る指針(昭和51年3月12日付け環大特第32号「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」)

ア 70dBを超える地域について、緊急に振動源及び障害防止対策を講じること。

イ 病院、学校その他特に静穏の保持を要する施設の存する地域については、特段の配慮をするとともに、可及的速やかに措置をとること。

用語解説

1. 環境基準


環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準

2. 点的評価

地域を代表する騒音測定地点で等価騒音レベル（L_{Aeq}）の測定を行い、基準値と比較する評価方法である。

3. 環境基準の面的評価

道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内の代表する1地点で等価騒音レベル（L_{Aeq}）の測定を行い、その結果を用いて評価区間内にあるすべての住居等について等価騒音レベルの推計を行うことにより環境基準を達成する戸数とその割合を把握する評価方法である。



※塗りつぶしは環境基準非達成、それ以外は環境基準達成の建物とする。

$$\begin{aligned} \text{環境基準達成率} &= \text{環境基準達成戸数} (12戸) \div \text{評価区間内全戸数} (20戸) \times 100 \\ &= \underline{\underline{60\%}} \end{aligned}$$

4. 等価騒音レベル（L_{Aeq}）

変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として示したものである。

5. 要請限度

騒音規制法又は振動規制法の指定地域において、自動車騒音又は道路交通振動が一定の限度を超えていることにより道路の周辺的生活環境が著しく損なわれている場合には、市町村長は都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定により措置をとるべきことを要請したり、道路管理者に対し道路交通振動防止のため道路の舗装、修繕等の措置をとるべきことを要請するものとしている。この限度のことを要請限度という。

6. 振動指針値

昭和51年3月に環境庁長官から運輸大臣に対し勧告された「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」において振動対策を講じることとされた値。